

QUICK'UP+


REF.NO. 2D639



Bloqueur poignée droite ou gauche en alliage léger pour remontées sur cordes, avec poignée ergonomique en caoutchouc.

Caractéristiques principales :

- poignée surmoulée ergonomique offrant une meilleure efficacité lors de la traction et une plus grande résistance à l'usure ;
- levier d'ouverture de la came utilisable avec une seule main et système de déblocage de la came (breveté) qui s'active par un simple mouvement vers le bas (Fig A-B-C) ;
- came en acier, produite avec une technologie qui augmente sa résistance à l'usure. Dotée de dents de serrage qui préservent la corde de l'usure, mais qui sont également efficaces dans le blocage et dans la remontée sur corde. Elle présente en outre trois fentes pour empêcher l'accumulation de boue et réduire l'effort nécessaire pour faire glisser le dispositif vers le haut sur la corde dans n'importe quelle condition (corde boueuse, gelée, etc.) ;
- dotée de deux trous de connexion pour diverses utilisations, d'un système anti-retournement de la came et d'un trou secondaire destiné à la connexion d'un maillon rapide pour l'étrier.

 gris (2D639SJ)

 orange (2D639DJ)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

QUICK'UP+

REF.NO. 2D639



Dimensions 189 x
93 mm

Charge maximale
140 kg



NORMES ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES

PATENTED

EN 567:2013 Ø 8 –
13 mm

EN 12841:2006-B Ø
10 – 13 mm

CE 0333

UIAA

QUALITY
CONTROL 100%



TABLEAU

| Num. Réf. | Prise en main | Couleur |
|-----------|---------------|---------|
| 2D639SJ | gauche | gris |
| 2D639DJ | droite | orange |

GALLERY



QUICK'UP+

REF.NO. 2D639

