

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

FIORI'S RING

ANNEAU DE RÉTENTION

RÉF.

FTC/R52

N° SÉRIE

ÉDITION JUIN 2017



FTC
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre
26 780 MALATAVERNE • FRANCE
(+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com
www.ftc-tree.com

1 DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Poids | 1 kg |
| Résistance à la rupture | 30 000 daN |
| Charge Maximum d'Utilisation (C M U) | 6 000 daN |
| Gorge | En U |
| Diamètre de corde maxi conseillé | 40 mm |
| MATÉRIAUX | |
| Anneau | Aluminium |



UTILISATION INTERDITE AVEC CÂBLE ! ASSURAGE DES PERSONNES INTERDIT !



2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Anneau à faible friction

3 CADRE D'UTILISATION

Cet anneau est prévu pour des travaux d'élagage (abattage, démontage...). Il doit être utilisé :

- En association avec des éléments (cordes, élingues...) ayant des dimensions et des résistances compatibles.
- Par des personnes compétentes et formées aux travaux d'élagage (abattage, démontage...).
- En respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur.
- Après avoir pris connaissance et compris la présente notice.

4 TRANSPORT / ENTRETIEN / STOCKAGE

4.1 • TRANSPORT / STOCKAGE

Les chocs et autres mauvais traitements peuvent fragiliser ce matériel et causer des dommages graves et invisibles. Lors du transport et des manipulations, prendre les précautions nécessaires. Stocker l'appareil à l'abri des intempéries, des chocs, des sources de chaleur > 40°C et ne pas le mettre en contact avec des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou d'en diminuer les performances techniques. Les cordes souillées de terre, sable, huile, etc... augmentent fortement l'usure et diminuent les performances de l'anneau.

4.2 • NETTOYAGE / ENTRETIEN

- Eau claire < 40°, chiffon propre, savon de Marseille

5 CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION

5.1 • LIRE LA NOTICE

Notice FTC en téléchargement libre sur le site www.ftc-tree.com

Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, contacter votre revendeur.



5.2 • CONTRÔLER AVANT ET PENDANT L'UTILISATION

- La compétence des utilisateurs (formées aux travaux d'élagage notamment abattage, démontage...).
- La présence effective d'un plan de prévention secours.
- Le respect des règles et consignes d'utilisation.
- La présence de la signalétique.
- Le bon état général de l'anneau.
- Le bon positionnement de la corde ou des cordes de rétention dans la gorge du réa.
- La solidité du support choisi.
- La compatibilité et les résistances des cordages de rétention et des élingues.



NE JAMAIS UTILISER SI L'UN DE CES PARAMÈTRES N'EST PAS RESPECTÉ !

6 MARQUAGES




7 RÈGLES ET DONNÉES D'UTILISATION


MONTAGE AVEC 1 CORDE




MONTAGE AVEC 2 CORDES




ATTENTION Réserver cette utilisation pour des rétentions verticales dans l'axe de l'anneau pour éviter un mauvais positionnement possible des cordages, lorsque l'angle de tension est trop important.



ATTENTION AU BON POSITIONNEMENT DE L'ANNEAU
(liberté de mouvement)



ATTENTION AU PORTE-À-FAUX



ATTENTION À L'EFFET POULIE