

# QUICK ROLL

REF.NO. 2D663

**CT**  
climbing  
technology  
GENUINE ITALIAN HARDWARE




Bloqueur-poignée de remontée sur corde innovant avec poulie intégrée, utilisable dans les domaines suivants :

- Spéléologie. Utilisé en combinaison avec un bloqueur ventral (ex. [CHEST ASCENDER+](#)), il permet de remonter sur corde avec la technique MAO (Fig. A).
- Travail sur corde. Utilisé en combinaison avec un descendeur auto-freinant (ex. [SPARROW](#)), il permet de remonter sur la corde de travail. Idéal pour le confortement et la purge de falaises (Fig B).

Caractéristiques principales :

- poignée surmoulée ergonomique offrant une meilleure efficacité lors de la traction et une plus grande résistance à l'usure ;
- levier d'ouverture de la came utilisable avec une seule main et système de déblocage de la came qui s'active par un simple mouvement vers le bas (breveté) ;
- came en acier, produite avec une technologie qui augmente sa résistance à l'usure. Dotée de dents de serrage qui préservent la corde de l'usure, mais qui sont également efficaces dans le blocage et dans la remontée sur corde. Elle présente en outre trois fentes pour empêcher l'accumulation de boue et réduire l'effort nécessaire pour faire glisser le dispositif vers le haut sur la corde dans n'importe quelle condition (corde boueuse, gelée, etc.) ;
- dotée de deux trous de connexion pour diverses utilisations, d'un système anti-retournement de la came et d'un trou secondaire destiné à la connexion d'un maillon rapide pour l'étrier.

**Attention ! La poulie intégrée n'est pas un EPI et ne doit être utilisée que pour s'aider lors de la remontée sur corde par les méthodes indiquées et non pour le hissage de personnes et/ou de matériel.**

 gris (2D663SJ)


# QUICK ROLL

REF.NO. 2D663



 orange (2D663DJ)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 189 x 93 mm	Charge maximale 140 kg	 255
---------------------------	---------------------------	--

## NORMES ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES

	EN 567:2013 Ø 8 – 13 mm	EN 12841:2006-B Ø 10 – 13 mm	<b>CE 0333</b>	<b>UIAA</b>	
					

## TABLEAU

Num. Réf.	Prise en main	Couleur
2D663SJ	gauche	gris
2D663DJ	droite	orange

## GALLERY

# QUICK ROLL

REF.NO. 2D663



climbing  
technology

GENUINE ITALIAN HARDWARE

