

TREESBEE

CE 0082

**UK
CA**
0120

EN 795 type B: 2012
CEN / TS 16415: 2013

Anchor strap, friction saver for tree care
Sangle d'amarrage, fausse fourche pour l'élagage

⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Properly acquire feed with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec les limites d'application, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes




PETZL
FR-38920 Crolles
Cedex 105A
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

Traceability and markings
Traçabilité et marquage



**UK
CA**
0120

This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into UK law and amended.

Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que transposé en droit britannique et modifié.


Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE :

Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et le contrôle de production de cet EPI :

SGS United Kingdom Ltd
Inward Way
Rossmore Business Park
Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
United Kingdom
N° 0120

Authorized Representative in UK : PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom

1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)



8. Additional information Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série
 00XXX XX XXXX + 10 years
ans

B. Markings Marquage



C. Acceptable T° T° tolérées

+ 50°C / + 122°F
- 30°C / - 22°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport Stockage - transport




H. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact Questions - Contact



2. Nomenclature



4. Compatibility

"Retrieval ball
Boule de ferlette"

Mini 27mm Ø
Maxi 36 mm

G040AAXX - 50 /... / 150cm




3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier











5. Strength Résistance


Breaking load
Charge de rupture



6. Installation Installation




7. Retrieval
Récupération



Retrieval without ground fall
Récupération sans chute au sol

Example / Exemple :



These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described.
The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates and additional information.
You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.

1. Field of application

Personal protective equipment (PPE) used for fall protection.

Temporary anchor for tree care, retrievable from the ground (EN 795 type B: 2012). Anchor device compliant with CEN/TS 16415: two-person use in a rescue situation. TREESBEE allows the user to work in compliance with the ANSI Z133 standard. This equipment is intended for making an anchor around a support. It is not a lanyard. Do not use this equipment as a means of hoisting.

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than that for which it is designed.

Responsibility

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.

You are responsible for your own actions, decisions and safety.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

TREESBEE: (1) Strap, (2) Small ring, (3) Large ring.

Principal materials: steel, polyester.

3. Inspection, points to verify

Your safety depends upon the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12 months (depending on current regulations in your country, and your conditions of usage). WARNING: your intensity of use may cause you to inspect your PPE more frequently. Follow the procedures described at Petzl.com. Record the results on your PPE inspection form: type, model, manufacturer contact info, serial number or individual number, dates: manufacture, purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspector's name and signature.

It is recommended to write the next inspection date on the product.

Before each use

- Check the webbing and the safety stitching. Look for wear and damage due to use, to heat, and to contact with chemicals... Be particularly careful to check for cut or loose threads.

- On the rings, verify the absence of any cracks, deformation, marks, wear, corrosion, abrasion...

During use

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other equipment in the system. Make sure that all items of equipment are correctly positioned with respect to each other.

4. Compatibility

Verify that this product is compatible with the other elements of the system in your application (compatible = good functional interaction).

Equipment used with your TREESBEE must meet current standards in your country (e.g. EN 362 type B carabiners).

TREESBEE must be installed on an anchor in the tree, selected according to the rules of the art of tree care.

The strength of the TREESBEE is no greater than the strength of this anchor.

The anchor must be greater than 10 cm in diameter and must have no sharp edges.

5. Strength

See diagrams.

6. Installing the TREESBEE

Ensure that the area chosen for the installation can withstand the maximum possible load transmitted to the structure during use.

Principle of installing a rope on a tree, pylon, or beam from below with the aid of a throw-bag.

WARNING: make sure that the supporting structure will not damage the webbing.

7. Retrieval

The ends of your TREESBEE are of two different colors that are visible from below (black and yellow). You must tie a knot or attach a retrieval ball to the rope on the yellow side to be able to retrieve your product from below.

To prevent the TREESBEE from falling to the ground during retrieval, use a cord (see diagram on retrieval without ground fall).

8. Additional Information

This product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. The EU declaration of conformity is available at Petzl.com.

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties encountered while using this equipment.

- The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and should meet the requirements of the EN 795 standard (12 kN minimum strength).

- The direction of the load is given by the direction of the rope.

- The maximum load that can be transmitted to the structure by the anchor strap can be 46 kN when wrapped around the structure. The strap may elongate up to 30 mm when under load.

- When the anchor device is used as part of a fall-arrest system, the user must be equipped with a means of limiting the impact force, exerted on the user when the fall is arrested, to a maximum value of 6 kN.

- In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before each use, in order to avoid hitting the ground or an obstacle in case of a fall.

- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the length of a fall. Be sure to stay below the anchor point to reduce the risk of damaging the product in case of a fall.

- A fall-arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall-arrest system.

- When using multiple items of equipment, a dangerous situation can arise in which the safety function of an item of equipment can be affected by the safety function of another item of equipment.

- WARNING - DANGER: ensure that your products do not rub against abrasive or sharp surfaces.

- Users must be medically fit for activities at height. WARNING: inert suspension in a harness can result in serious injury or death.

- The Instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product must be followed.

- The Instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of the country where the equipment is used.

- Make sure the markings on the product are legible.

When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine environments, sharp edges, extreme temperatures, chemicals...).

A product must be retired when:

- It is over 10 years old and made of plastic or textiles.

- It has been subjected to a major fall or load.
- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage history.
- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment...

Destroy these products to prevent further use.

Icons:

- A. Lifetime: 10 years - B. Marking - C. Acceptable temperatures - D. Usage precautions - E. Cleaning/disinfection - F. Drying - G. Storage/transport - H. Modifications/repairs (prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts)
- I. Questions/contact

3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Warning symbols

1. Situation presenting an imminent risk of serious injury or death.
2. Exposure to a potential risk of accident or injury.
3. Important information on the functioning or performance of your product.
4. Equipment incompatibility.

Traceability and markings

- a. Meets PPE regulatory requirements. Notified body performing the EU type examination - b. Number of the notified body responsible for the production control of this PPE - c. Traceability: datamatrix - d. For single-person use (EN 795) or two-person use (TS 16415) only - e. Serial number - f. Year of manufacture - g. Month of manufacture - h. Batch number - i. Individual identifier - j. Standards - k. Read the Instructions for Use carefully - l. Model identification - m. Date of manufacture (month/year) - n. Manufacturer address - o. Breaking strength - p. Length

FR

Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seuls certains usages et techniques sont présentés.

Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels liés à l'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de tous les décrire. Prenez connaissance des mises à jour et informations complémentaires sur Petzl.com.

Vous êtes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de l'utilisation correcte de votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera à l'origine de dangers additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d'application

Équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

Amarrage provisoire, récupérable depuis le sol, pour l'élagage (EN 795 type B : 2012). Dispositif d'ancrage conforme à CEN/TS 16415 : usage par deux personnes pour le secours.

TREESBEE permet de travailler en respectant la norme ANSI Z133.

Cet équipement est destiné à réaliser un amarrage autour d'un support. Ce n'est pas une longue.

N'utilisez pas cet équipement comme moyen de levage.

Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Responsabilité

ATTENTION

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

TREESBEE : (1) Sangle, (2) Petit anneau, (3) Grand anneau.

Matériaux principaux : acier, polyester.

3. Contrôle, points à vérifier

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement.

Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne compétente, au minimum tous les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions d'utilisation). Attention, l'intensité de votre usage peut vous amener à vérifier plus fréquemment votre EPI. Respectez les modes opératoires décrits sur Petzl.com. Enregistrez les résultats sur la fiche de vie de votre EPI : type, modèle, coordonnées du fabricant, numéro de série ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, première utilisation, prochains examens périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contrôleur.

Il est recommandé d'écrire la prochaine date d'inspection sur votre produit.

Avant toute utilisation

- Vérifiez les sangles et les coutures de sécurité. Surveillez les dommages dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques... Attention aux fils coupés ou distendus.

- Vérifiez sur les anneaux, l'absence de fissures, déformations, marques, usures, corrosion, abrasion...

Pendant l'utilisation

Il est important de contrôler régulièrement l'état du produit et de ses connexions avec les autres équipements du système. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres.

4. Compatibilité

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système dans votre application (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).

Les éléments utilisés avec votre TREESBEE doivent être conformes aux normes en vigueur dans votre pays (mousquetons EN 362 type B par exemple).

TREESBEE doit être installé sur un amarrage choisi dans l'arbre selon les règles de l'art de l'élagage.

La résistance du TREESBEE ne peut être supérieure à la résistance de cet amarrage. Le diamètre de l'amarrage doit être supérieur à 10 cm et ne doit pas présenter d'arête tranchante.

5. Résistance

Voir dessins.

6. Installation du TREESBEE

Assurez-vous que la zone choisie pour l'installation résiste à la charge maximale potentiellement transmise à la structure lors de l'utilisation.

Principe d'installation de la corde du bas à l'aide d'un sac à lancer sur un arbre, un pylône ou une poutre...

ATTENTION, assurez-vous que le support ne risque pas de détériorer la sangle.

7. Récupération

Les deux extrémités de votre TREESBEE sont de couleurs différentes visibles du bas (noir et jaune). Vous devez réaliser le nœud ou attacher une boule de ferlette sur la corde du côté jaune pour pouvoir récupérer votre produit depuis le bas.

Pour éviter que le TREESBEE tombe au sol lors du démontage, utilisez une cordelette (voir dessin de la récupération sans chute au sol).

8. Informations complémentaires

Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com.

- Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficultés.

- L'amarrage du système doit être de préférence situé au-dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum 12 kN).

- La direction de la charge est donnée par la direction de la corde.

- La charge maximale susceptible d'être transmise à la structure par la sangle d'amarrage peut être de 46 kN en ceinture de la structure. Il peut y avoir un allongement de la sangle de 30 mm lorsqu'elle est sous charge.

- Lorsque le dispositif d'ancre est utilisé en tant que partie d'un système d'antichute, l'utilisateur doit être équipé d'un moyen permettant de limiter les forces dynamiques maximales, exercées sur l'utilisateur lors de l'arrêt des chutes, à une valeur maximale de 6 kN.

- Dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel de vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en cas de chute.

- Veillez à ce que le point d'amarrage soit correctement positionné, afin de limiter le risque et la hauteur de chute. Veillez à rester sous le point d'ancre pour limiter le risque d'endommagement du produit en cas de chute.

- Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.

- Un danger peut survenir lors de l'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction de sécurité de l'un des équipements peut être affectée par la fonction de sécurité d'un autre équipement.

- ATTENTION DANGER, veillez à ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux abrasifs ou pièces coupantes.

- Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur.

ATTENTION, être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebouter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnements d'utilisation : milieux agressifs, milieux marins, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques...). Un produit doit être rebuté quand :

- Il a plus de 10 ans et est composé de plastique ou de textile.

- Il a subi une chute ou un effort important.

- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.

- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements...).

Détrouvez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogrammes :

A. Durée de vie : 10 ans - B. Marquage - C. Températures tolérées - D.

Précautions d'usage - E. Nettoyage/désinfection - F. Séchage - G. Stockage/transport - H. Modifications/réparations (interdites hors des ateliers Petzl, sauf pièces de rechange) - I. Questions/contact

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Traceabilité et marquage

a. Conforme aux exigences du règlement EPI. Organisme notifié pour l'examen du type - b. Numéro de l'organisme notifié pour le contrôle de production de cet EPI - c. Traceabilité : datamatrix - d. Réserve à l'usage d'une seule personne (EN 795) ou de deux personnes (TS 16415) - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Mois de fabrication - h. Numéro de lot - i. Identifiant individuel - j. Normes - k. Lire attentivement la notice technique - l. Identification du modèle - m. Date de fabrication (mois/année) - n. Adresse du fabricant - o. Charge de rupture - p. Longueur

In dieser Gebrauchsanweisung wird erklärt, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden nur einige der Verwendungen und Techniken dargestellt.

Die Warnhinweise informieren Sie über mögliche Gefahren bezüglich der Verwendung Ihres Produkts. Es ist jedoch nicht möglich, alle erwähbaren Fälle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisierungen und zusätzlichen Informationen auf Petzl.com.

Sie sind für die Beachtung der Warnhinweise und für die sachgemäße Verwendung Ihres Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des Produkts bedeutet eine zusätzliche Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an Petzl.

1. Anwendungsbereich

Personale Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Absturz.

Temporäres, vom Boden aus abbaubares Anschlagmittel für die Baumpflege (EN 795 Typ B; 2012).

Anschlageinrichtung gemäß CEN/TS 16415: Verwendung durch zwei Personen in Petzlsituationen.

Der TREESBEE ermöglicht es, die Anforderungen der Norm ANSI Z133 bei der Arbeit zu erfüllen.

Diese Ausrüstung ist zum Einrichten eines Anschlagpunktes an einem Träger/Ast bestimmt. Es handelt sich nicht um ein Verbindungsmitte!

Benutzen Sie diese Ausrüstung nicht zum Hochziehen von Lasten.

Dieses Produkt darf nicht über seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde.

Haftung

WARNUNG

Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz kommt, sind naturgemäß gefährlich.

Für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie selbst verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und verstehen.
- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausrüstung ausgebildet sein.
- Sich mit ihrer Ausrüstung vertraut machen, die Möglichkeiten und Grenzen kennen lernen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Die Nichtberücksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Todes führen.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und besonnenen Person stehen.

Sie sind für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese Ausrüstung nicht.

2. Benennung der Teile

TREESBEE: (1) Gurtband, (2) Kleiner Ring, (3) Großer Ring.

Hauptmaterialien: Stahl, Polyester.

3. Überprüfung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hängt vom Zustand Ihrer Ausrüstung ab.

Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Überprüfung durch eine kompetente Person durchführen zu lassen. Achtung: Abhängig von der Gebrauchsintensität muss Ihre PSA gegebenenfalls häufiger überprüft werden. Bitte beachten Sie die auf Petzl.com beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Prüfbericht Ihrer PSA ein: Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle Nummer, Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nächste regelmäßige Überprüfung, Probleme, Bemerkungen, Name und Unterschrift des Prüfers.

Wir empfehlen, das Datum der nächsten Überprüfung auf dem Produkt zu vermerken.

Vor jedem Einsatz

- Kontrollieren Sie das Gurtband und die Sicherheitsnähte. Achten Sie auf Beschädigungen, die auf Abrundung, Hitzeeinwirkung oder Kontakt mit chemischen Produkten usw. zurückzuführen sind. Achten Sie darauf, dass keine Fäden lose oder durchtrennt sind.

- Überprüfen Sie die Ringe auf Risse, Deformierungen, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Abrieb usw.

Während des Gebrauchs

Es ist unerlässlich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen Ausrüstungsgegenständen im System regelmäßig zu überprüfen. Stellen Sie stets sicher, dass die einzelnen Ausrüstungsgegenstände im System richtig zueinander positioniert sind.

4. Kompatibilität

Überprüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems (Kompatibilität = funktionelles Zusammenspiel).

Die mit Ihrem TREESBEE verwendeten Ausrüstungselemente müssen mit den in Ihrem Land geltenden Normen übereinstimmen (z. B. Karabiner EN 362 Typ B).

Der TREESBEE muss an einem nach den bei der Baumpflege geltenden Regeln der Technik ausgewählten Anschlagpunkt im Baum installiert werden.

Die Bruchlast des TREESBEE kann nicht höher sein als die Bruchlast dieses Anschlagpunktes.

Der Durchmesser des Anschlagpunkts muss mehr als 10 cm betragen und darf keine scharfen Kanten aufweisen.

5. Bruchlast

Siehe Abbildungen.

6. Installation des TREESBEE

Gewissenswern Sie sich, dass die für die Installation gewählte Stelle der maximalen Belastung, die während des Einsatzes auf die Struktur übertragen werden kann, standhält.

Prinzip der Seillinstallation von unten mithilfe eines Wurfsacks an einem Baum, einem Mast, einem Balken usw.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Gurtband durch den Anschlagpunkt nicht beschädigt werden kann.

7. Ausbau

Die beiden Enden Ihres TREESBEE haben unterschiedliche Farben (Schwarz und Gelb), die auch von unten erkennbar sind. Sie müssen den Knoten oder die Abziehkerze auf der gelbenfarbenen Seite am Seil anbringen, um Ihren Kambiumschoner von unten abziehen zu können.

Verwenden Sie eine Reepschnur, um zu vermeiden, dass der TREESBEE beim Abziehen auf den Boden fällt (siehe Abbildung des Ausbaus ohne Fall auf den Boden).

8. Zusätzliche Informationen

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die EU-Konformitätserklärung ist auf Petzl.com verfügbar.

- Der Benutzer muss für eventuelle Schwierigkeiten, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten können, Rettungsmöglichkeiten planen.

- Der Anschlagpunkt des Systems sollte oberhalb der Position des Benutzers errichtet werden und sollte den Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen. Die Mindestbruchlast des Anschlagpunktes muss 12 kN betragen.

- Die Ausrichtung der Last wird durch die Selführung bestimmt.

- Die maximale Belastung, die vom Anschlagmittel auf die Struktur übertragen werden kann, liegt bei einer Installation durch Umschlingen der Struktur bei 46 kN. Das Gurtband kann sich unter Last um 30 mm dehnen.

- Wenn eine Anschlageinrichtung als Bestandteil eines Auffangsystems verwendet wird, muss ein Hilfsmittel verfügbar sein, mit dem sich die beim Auffangen eines Sturzes auf den Anwender einwirken dynamischen Kräfte auf einen Wert von maximal 6 kN reduzieren lassen.

- In einem Auffangsystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass genügend Sturzraum unter dem Anwender vorhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden oder auf ein Hindernis schlägt.

- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die

Höhe eines Sturzes zu reduzieren. Bleiben Sie unterhalb des Anschlagpunktes, um im Falle eines Sturzes das Risiko einer Beschädigung des Produkts zu reduzieren.

- In einem Auffangsystem ist zum Halten des Körpers ausschließlich ein Auffanggurt zulässig.

- Werden mehrere Ausrüstungsgegenstände zusammen verwendet, kann es zu gefährlichen Situationen kommen, wenn die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen Ausrüstungsgegenstand behindert wird.

- ACHTUNG - GEFAHR: Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht an rauen Materialien oder scharfkantigen Gegenständen reiben.

- Anwender müssen für Aktivitäten in der Höhe gesundheitlich in guter Verfassung sein.

WARNUNG: Das regelungslose Hängen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen (Hängertrauma).

- Die Gebrauchsanleitungen für jeden Ausrüstungsgegenstand, der zusammen mit diesem Produkt verwendet wird, müssen unbedingt befolgt werden.

- Die Gebrauchsanleitungen müssen allen Benutzern dieser Ausrüstung in Landessprache zur Verfügung gestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind.

Aussondern von Ausrüstung:

ACHTUNG: Außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensität der Benutzung, Anwendungsbereich; aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme Temperaturen, Chemikalien usw.).

In folgenden Fällen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Wenn es mehr als 10 Jahre alt ist (Kunststoff- und Textilprodukte).

- Es wurde einem schweren Stoß oder einer schweren Belastung ausgesetzt.

- Das Produkt fällt bei der PSA-Überprüfung durch. Sie bezweifeln seine Zuverlässigkeit.

- Die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt.

- Das Produkt ist veraltet (Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen oder der technischen Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen usw.).

Zerstören und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

Zeichenerklärungen:

A. Lebensdauer: 10 Jahre - B. Markierung - C. Temperaturbeständigkeit - D.

Vorsichtsmaßnahmen - E. Reinigung/Desinfektion - F. Trocknung - G. Lagerung/

Transport - H. Änderungen/Reparaturen (außerhalb der Petzl Betriebsstätten nicht zulässig, ausgenommen Ersatzteile) - I. Fragen/Kontakt

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Modifikationen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeit und Anwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

Warnhinweise

1. Unmittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr. 2. Potenzielle Unfall- oder Verletzungsrisiko. 3. Wichtige Information über die Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4. Inkompatibilität zwischen Ausrüstungsgegenständen.

Rückverfolgbarkeit und Markierung

a. Entspricht den Anforderungen der PSA-Verordnung. Benannte Stelle für die EU-Baumusterprüfung - b. Nummer der notifizierten Stelle für die Produktionskontrolle dieses PSA - c. Rückverfolgbarkeit: Data Matrix - d. Für die Benutzung durch eine Person (EN 795) oder zwei Personen (TS 16415) bestimmt - e. Individuelle Nummer - f. Herstellungsjahr - g. Herstellungsmonat - h. Nummer der Fertigungsreihe - i. Individuelle Produktnummer - j. Normen - k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch - l. Modell-Identifizierung - m. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) - n. Adresse des Herstellers - o. Bruchlast - p. Länge

IT

Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il dispositivo. Solo alcune tecniche e utilizzi sono presentati.

I segnali di attenzione vi informano di alcuni potenziali pericoli legati all'utilizzo del dispositivo, ma è impossibile descriverli tutti. Prendete visione degli aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul sito Petzl.com.

Voi siete responsabili della considerazione di ogni avviso e dell'utilizzo corretto del dispositivo. L'uso improprio di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzl in caso di dubbi o difficoltà di comprensione.

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto.

Ancoraggio provvisorio, recuperabile dal basso, per il lavoro su piante (EN 795 tipo B; 2012).

Dispositivo di ancoraggio conforme alla norma CEN/TS 16415: utilizzo da parte di due persone per il soccorso.

TREESBEE consente di lavorare rispettando la norma ANSI Z133.

Questo dispositivo è destinato a realizzare un ancoraggio intorno a un supporto. Non è un cordino.

Non utilizzare questo dispositivo come mezzo di sollevamento.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione differente da quella per cui è destinato.

Responsabilità

ATTENZIONE

Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura pericolose.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza.

Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.

- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.

- Acquisire familiarità con il dispositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.

- Comprendere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere la causa di ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilità, o se non avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

TREESBEE: (1) Fettuccia, (2) Anello piccolo, (3) Anello grande.

Materiali principali: acciaio, poliestere.

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza è legata all'integrità della vostra attrezzatura.

Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre condizioni d'uso). Attenzione, l'intensità di utilizzo può comportare un controllo più frequente del DPI. Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com. Registrate i risultati nella scheda di vita del vostro DPI: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie o numero individuale; date; fabbricazione, acquisto, primo utilizzo, successive verifiche periodiche, difetti, osservazioni; nome e firma del controllore.

Si raccomanda di scrivere la successiva data d'ispezione sul vostro prodotto.

Prima di ogni utilizzo

- Verificare le fettucce e le cuciture di sicurezza. Fare attenzione ai danni dovuti all'utilizzo, al calore, ai prodotti chimici... Attenzione ai fili taglienti o allentati.

- Verificare sugli anelli l'assenza di fessurazioni, deformazioni, segni, usura, corrosione, abrasione...

Durante l'utilizzo

È importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto agli altri.

4. Compatibilità

Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra applicazione (compatibilità = buona interazione funzionale).

Gli elementi utilizzati con il TREESBEE devono essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese (per esempio moschettoni EN 362 tipo B).

TREESBEE deve essere installato su un ancoraggio scelto sull'albero secondo le regole del lavoro su piante.

La resistenza del TREESBEE non può essere superiore alla resistenza di questo ancoraggio.

Il diametro dell'ancoraggio deve essere superiore a 10 cm e non deve presentare parti taglienti.

5. Resistenza

Vedi disegni.

6. Installazione del TREESBEE

Assicurarsi che la zona scelta per l'installazione resista al carico massimo potenzialmente trasmesso alla struttura durante l'utilizzo.

Princípio d'installazione della corda dal basso mediante il lancio del sagolino in cima ad un albero, un traliccio o una trave...

ATTENZIONE, assicurarsi che il supporto non danneggi la fettuccia.

7. Recupero

Le due estremità del TREESBEE hanno differenti colori visibili dal basso (nero e giallo). Occorre realizzare il nodo o attaccare una pallina di recupero sulla corda dal lato giallo per poter recuperare il prodotto dal basso. Per evitare che il TREESBEE cada a terra durante lo smontaggio, utilizzare un cordino (vedi disegno del recupero senza caduta al suolo).

8. Informazioni supplementari

Questo prodotto è conforme al regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. La dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Petzl.com.

- Prevedere i mezzi di soccorso necessari per intervenire rapidamente in caso di difficoltà.

- L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma EN 795 (resistenza minima 12 kN).

- La direzione del carico è data dalla direzione della corda.

- Il carico massimo che può essere trasmesso alla struttura dalla fettuccia di ancoraggio può essere di 46 kN nell'avvolgimento della struttura. Ci può essere un allungamento della fettuccia di 30 mm quando è sotto carico.

- Quando il dispositivo di ancoraggio è utilizzato come parte di un sistema anticaduta, l'utente deve essere dotato di uno strumento per controllare la resistenza del sistema prima di utilizzarlo.

- Un pericolo può sopravvenire al momento dell'utilizzo di più dispositivi in cui la funzione di sicurezza di uno dei dispositivi può essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un altro dispositivo.

- ATTENZIONE PERICOLO, verificare che i prodotti non sfregino contro materiali abrasivi o parti taglienti.

- Gli utilizzatori devono avere la idoneità sanitaria per le attività in quota. ATTENZIONE, la sospensione inerente nell'imbracatura può generare gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore nella lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

- Assicurarsi che le marcature sul prodotto siano leggibili.

Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambienti marini, parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici...).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha più di 10 anni ed è composto da materiale plastico o tessile.

- Il risultato dei controlli del prodotto non è soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilità.

- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.

- Quando il suo utilizzo è obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o incompatibilità con altri dispositivi...).

Distruggere i prodotti scartati per evitare un futuro utilizzo.

Pittogrammi:

A. Durata: 10 anni - B. Marcatura - C. Temperatura tollerante - D. Precauzioni d'uso - E. Pulizia/disinfezione - F. Asciugatura - G. Stoccaggio/trasporto - H. Modifiche/riparazioni (proibite ai fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio) - I. Domande/contatto

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione, modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi, o usi a cui questo prodotto non è destinato.

Segnali di attenzione

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale. 2.

Esposizione a un rischio potenziale d'incidente o lesione. 3. Informazione importante sul funzionamento o le performance del vostro prodotto. 4. Incompatibilità materiale.

Tracciabilità e marcatura

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale. 2. Esposizione a un rischio potenziale d'incidente o lesione. 3. Informazione importante sul funzionamento o le performance del vostro prodotto. 4. Incompatibilità materiale.

Este folleto explica cómo utilizar correctamente su equipo. Sólo se presentan algunas utilidades y técnicas.

Las señales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la utilización de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Informese de las actualizaciones y de la información complementaria en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Cualquier mala utilización de este equipo originará peligros adicionales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección individual (EPI) contra las caídas de altura.

Anclaje provisional, recuperable desde el suelo, para poda (EN 795 tipo B:2012).

Dispositivo de anclaje conforme a CEN/TS 16415: utilización por dos personas para el rescate.

El TREESBEE permite trabajar respetando la norma ANSI Z133.

Este equipo sirve para realizar un anclaje alrededor de un soporte. No es un elemento de amarre.

No utilice este equipo como medio de elevación.

Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o en cualquier otra situación para la que no esté previsto.

Responsabilidad

ATENÇÃO

Las actividades que implican la utilización de este equipo son por naturaleza peligrosas.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad.

Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilización.
- Formarse específicamente en el uso de este equipo.
- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de lesiones graves o mortales.

Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

TREESBEE: (1) Cinta, (2) Anillo pequeño, (3) Anillo grande.

Materiales principales: acero y poliéster.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revisión en profundidad cada 12 meses como mínimo (en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones de utilización). Atención: la intensidad de su utilización le puede llevar a revisar su EPI con más frecuencia. Respete los modos operativos descritos en Petzl.com. Registre los resultados en la ficha de revisión del EPI: tipo, modelo, nombre y dirección del fabricante, número de serie o número individual, fechas: fabricación, compra, primera utilización, próximos controles periódicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Es recomendable escribir la próxima fecha de revisión en el producto.

Antes de cualquier utilización

- Compruebe las cintas y las costuras de seguridad. Vigile los daños debidos al uso, al calor, a los productos químicos... Atención a los hilos cortados o flojos.

- Compruebe en los anillos la ausencia de fisuras, deformaciones, marcas, desgastes, corrosión, abrasión...

Durante la utilización

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese del correcto posicionamiento de los equipos entre sí.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema en su aplicación (compatibilidad = interacción funcional correcta).

Los elementos utilizados con el TREESBEE deben ser conformes con las normas en vigor en su país (por ejemplo, mosqueteros EN 362 tipo B).

El TREESBEE debe ser instalado en un anclaje del árbol elegido según las reglas del arte de la poda.

La resistencia del TREESBEE no puede ser superior a la resistencia de este anclaje.

El diámetro del anclaje debe ser superior a 10 cm y no debe presentar aristas cortantes.

5. Resistencia

Consulte los dibujos.

6. Instalación del TREESBEE

Asegúrese de que la zona escogida para la instalación resiste la carga máxima potencialmente transmitida a la estructura durante la utilización.

Principio de instalación de la cuerda desde el suelo con la ayuda de una hondilla en un árbol, una torre o una viga...

ATENCIÓN: asegúrese de que el soporte no pueda deteriorar la cinta.

7. Recuperación

Los dos extremos del TREESBEE son de colores diferentes visibles desde el suelo (negro y amarillo). Debe realizar un nudo o enganchar una bola de recuperación en la cuerda del lado amarillo para poder recuperar su producto desde el suelo.

Para evitar que el TREESBEE cuelgue al suelo durante el desmontaje, utilice un cordino (consulte los dibujos de la recuperación sin caída al suelo).

8. Información complementaria

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. La declaración de conformidad UE está disponible en Petzl.com.

- Prevea los medios de rescate necesarios para intervenir rápidamente en caso de dificultades.

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posición del usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 (resistencia mínima 12 kN).

- La dirección de la carga viene dada por la dirección de la cuerda.

- La carga máxima susceptible de ser transmitida a la estructura por la cinta de anclaje puede ser de 46 kN al rodear la estructura. Puede producirse un alargamiento de la cinta de 30 mm cuando esté bajo carga.

- Cuando el dispositivo de anclaje es utilizado como parte de un sistema anticaídas, el usuario debe estar equipado con un medio que permita limitar las fuerzas dinámicas máximas, ejercidas sobre el usuario debido a la detención de la caída, a un valor máximo de 6 kN.

- En un sistema anticaídas y antes de cualquier utilización, es esencial comprobar la altura libre requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisión con el suelo o con un obstáculo en caso de caída.

- Asegúrese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para así limitar el riesgo y la altura de la caída. Asegúrese de permanecer bajo el punto de anclaje para limitar el riesgo de deterioro del producto en caso de caída.

- Un anrís anticaídas es el único dispositivo de presión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas.

- Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo.

- ATENCIÓN PELIGRO: procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o piezas cortantes.

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. ATENCIÓN: estar suspendido e inerte en un anrís puede provocar problemas fisiológicos graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilización definidas en las fichas técnicas de cada equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del país de utilización.

- Asegúrese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja:

ATENÇÃO: um sucesso excepcional pode levá-lo a dar de baja um produto depois de uma sola utilização (tipo e intensidade de utilização, entorno de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhas, aristas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos...).

Um producto deve darse de baja cuando:

- Tiene más de 10 años y está compuesto por plástico o textil.

- Ha sufrido una caída o un esfuerzo importante.

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.

- Cuando su utilización es obsoleta (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos, etc.).

Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

Pictogramas:

A. Vida útil: 10 años - B. Marcado - C. Temperaturas toleradas - D. Precauciones de utilización - E. Limpieza/desinfección - F. Secado - G. Almacenamiento/transporte - H. Modificaciones/reparaciones (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio) - I. Preguntas/contacto

Garantía 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

Señales de advertencia

1. Situación que presenta un riesgo inminente de lesión grave o mortal. 2. Exposición a un riesgo potencial de incidente o de lesión. 3. Información importante sobre el funcionamiento o las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Conforme a los requisitos del Reglamento EPI. Organismo notificado para el examen UE de tipo - b. Número del organismo notificado para el control de la producción de este EPI - c. Trazabilidad: datamatrix - d. Reservado a la utilización por una sola persona (EN 795) o por dos personas (TS 16415) - e. Número individual - f. Año de fabricación - g. Mes de fabricación - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Lea atentamente la ficha técnica - l. Identificación del modelo - m. Fecha de fabricación (mes/año) - n. Dirección del fabricante - o. Carga de rotura - p. Longitud

PT

Esta noticia técnica explica como utilizar correctamente o seu equipamento. Sómente algumas das utilizações e técnicas são apresentadas.

Os avisos de alerta informam de alguns perigos potenciais ligados à utilização do equipamento, porém é impossível descrevê-los todos. Tome conhecimento das últimas actualizações e informações complementares em Petzl.com.

É responsável por tomar conhecimento de cada alerta e pela utilização correcta do seu equipamento. Qualquer má utilização deste equipamento pode originar perigos adicionais. Contacte a Petzl se tiver dúvidas ou dificuldades de compreensão.

1. Campo de aplicación

Equipamento de protección individual (EPI) contra quedas en altura.

Amarração provisória, recuperável a partir do solo, para a arboricultura (EN 795 tipo B: 2012).

Dispositivo de ancoragem conforme a CEN/TS 16415: utilização por duas pessoas para o resgate.

TREESBEE permite trabajar respetando a norma ANSI Z133.

Este equipamento é destinado para efectuar uma ancoragem em torno de um suporte.

Não é uma longe.

Não utilize este equipamento para içamento de cargas.

Este produto não deve ser utilizado para além dos seus limites ou em qualquer outra situação para a qual não tenha sido previsto.

Responsabilidade

ATENÇÃO

As actividades que implicam a utilização deste produto são por natureza perigosas.

Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões e pela sua segurança.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instruções de utilização.
- Formar-se especificamente para a utilização deste equipamento.
- Familiarizar-se com o seu equipamento; aprender a conhecer as suas performances e limitações.
- Compreender e aceitar os riscos inherentes.

O desrespeito de um destes avisos poderá causar ferimentos graves ou mortais.

Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e responsáveis, ou colocado sob o controlo visual directo de uma pessoa competente e responsável. Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões, pela sua segurança e assume as consequências. Se você não se sentir apto a assumir essa responsabilidade, ou se não entende bem as instruções de utilização, não utilize este equipamento.

2. Nomenclatura

TREESBEE: (1) Fita, (2) Pequeno anel, (3) Grande anel.

Materiais principais: aço, poliéster.

3. Inspeção, pontos a verificar

A sua segurança está ligada à integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificação aprofundada, por uma pessoa competente, no mínimo a cada 12 meses (em função da legislação em vigor no seu país e das condições de utilização). Atenção, uma utilização intensa pode levá-lo a verificar com maior frequência o seu EPI. Respete os modos de operação descritos em Petzl.com. Registre os resultados na ficha de inspecção do seu EPI: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, número de série ou número individual, datas: de fabrico, aquisição, primeira utilização, próximas inspecções periódicas, defeitos, observações, nome e assinatura do controlador.

É recomendado escrever a data da próxima inspecção no seu produto.

Antes de qualquer utilização

Verifique as fitas e as costuras de segurança. Controle os danos devidos à utilização, ao calor, aos produtos químicos... Atenção aos fios cortados ou distendidos.

Verifique nos anéis a ausência de fissuras, deformações, marcas, desgaste, corrosão, abrasão...

Durante a utilização

É importante controlar regularmente o estado do producto e as suas conexões com os outros equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos uns em relação aos outros.

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste producto com os outros elementos do sistema na sua aplicação (compatibilidade = boa interacção funcional).

Os elementos utilizados com o seu TREESBEE devem estar conformes com as normas em vigor no seu país (mosquetões EN 362 tipo B, por exemplo).

TREESBEE deve estar instalado numa amarração escolhida na árvore de acordo com as boas práticas da arboricultura.

A resistência do TREESBEE não pode ser superior à resistência desta amarração.

O diâmetro da amarração deve ser superior a 10 cm e não deve apresentar aristas cortantes.

5. Resistência

Ver desenhos.

6. Instalação do TREESBEE

Assegure-se que a zona escolhida para a instalação resiste à carga máxima potencialmente transmitida à estrutura aquando da utilização.

Princípio de instalação da corda a partir do solo com a ajuda de um "saco de lançar"

numa árvore, torre ou viga...

ATENÇÃO: assegure-se que o suporte não corre o risco de deteriorar a fita.

7. Recuperação

As duas extremidades do seu TREESBEE são de cores diferentes visíveis de baixo (preto e amarelo). Deve realizar o nó ou prender uma bola de recuperación na corda do lado amarelo para poder recuperar o seu producto a partir do solo.

Para evitar que o TREESBEE caia no solo durante a desmontagem, utilize uma cordelota (ver desenho da recuperación sem queda para o chão).

8. Informações complementares

Este producto está conforme o regulamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. A declaración de conformidad UE está disponível em Petzl.com.

- Preveja os meios de resgate necessários para intervir rapidamente em caso de dificuldades.

- A amarração do sistema deve estar de preferência situada acima da posição do utilizador e responder às exigências EN 795 (resistência mínima 12 kN).

- A direcção da carga é dada pela direcção da corda.

- A carga máxima susceptível de ser transmitida à estrutura pela fita de amarração pode ser de 46 kN em contorno da estrutura. Pode existir um alongamento da fita de 30 mm quando esta estiver sob carga.

- Quando o dispositivo de ancoragem é utilizado como fazendo parte de um sistema anticaídas, o utilizador deve estar equipado com um meio que permita limitar as forças dinâmicas máximas, exercidas sobre o utilizador durante o travamento da queda, a um valor máximo de 6 kN.

- Num sistema anticaídas, é essencial verificar o espaço livre necessário sob o utilizador, antes de cada utilização, afim de evitar qualquer colisão com o solo ou com um obstáculo, em caso de queda.

- Certifique-se que o ponto de amarração esteja correctamente posicionado, afim de limitar o risco e a altura da queda. Queira permanecer sob o ponto de ancoragem para limitar o risco de dano do produto em caso de queda.

- Um anrís anticaídas é o único dispositivo de presión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas.

- ATENÇÃO PERIGO: verifique que os produtos não sejam sujeitos a atritos com materiais abrasivos ou peças cortantes.

- Os utilizadores devem estar clinicamente aptos para as actividades em altura.

ATENÇÃO: esta suspensão e inerte num anrís pode desencadear perturbações fisiológicas graves ou a morte.

- As instruções de utilização definidas nos informativos de cada equipamento associado a este producto.

Descartar um equipamento:

ATENÇÃO, uma ocorrência excepcional pode levar ao descarte de um produto após uma só utilização (tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhas, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos...).

Um producto deve ser descartado quando:

- Tiver mais de 10 anos e for composto por plástico ou têxtil.

- Foi sujeito a uma queda ou a um esforço importante.

- O resultado das verificações do produto não for satisfatório. Tiver uma dúvida sobre a sua fiabilidade.

- Não conhecer o seu histórico de utilização completo.

- Quando a sua utilização for obsoleta (evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos...).

Destrua esses produtos para evitar uma futura utilização.

Pictogramas:

A. Duración de vida: 10 años - B. Marcação - C. Temperaturas toleradas -

D. Precauções de utilização - E. Limpeza/desinfecção - F. Secagem - G.

Armazenamento/transporte - H. Modificações/reparações (interditas fora das oficinas Petzl salvo pegadas de substituição) - I. Questões/contacto

Garantia 3 anos

Contra cualquier defecto de material o fabrico. Están excluidos: desgaste normal, oxidación, modificaciones o retoques, mau armazenamento, má manutención, negligéncias, utilizaciones para as quais este producto não está destinado.

Avisos de alerta

1. Situação que apresenta risco inminente de ferimento grave ou mortal. 2. Exposição a um risco potencial de incidente ou ferimento. 3. Informação importante sobre o funcionamento ou as performances do seu produto. 4. Incompatibilidade de materiais.

Rastreio e marcações

a. Conforme às exigências do regulamento EPI. Organismo notificado interviente para o exame UE de tipo - b. Número do organismo notificado para o controlo de produção deste EPI - c. Rastreio: datamatrix - d. Reservado à utilização por uma só pessoa (EN 795) ou por duas pessoas (TS 16415) - e. Número individual - f. Ano de fabrico - g. Mês de fabrico - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Lea atentamente a informação técnica - l. Identificação do modelo - m. Data de fabrico (mês/ano) - n. Endereço do fabricante - o. Carga de ruptura - p. Comprimento

In deze bijsluter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet gebruiken. Er komen hierin slechts enkele technieken en toepassingen aan bod.

De waarschuwingsborden geven u bepaalde mogelijke gevaren aan rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen hier uiteraard niet alles behandelen. Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende info op Petzl.com.

U bent zelf verantwoordelijk om met elke waarschuwing rekening te houden en uw materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen van bijkomende gevaren. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Personlijk beschermingsmiddel (PBM) tegen hoogtevalen.

Voorlopige verankerung, die u vanaf de grond kan installeren, voor het boomsonoeien (EN 795 type B: 2012).

Verankeringssysteem conform CEN/TS 16415: gebruik door twee personen voor reddingsoperaties.

Met de TREESBEE kunt u conformat de norm ANSI Z133 werken.

Dit gebruik is bedoeld om een verankerung rond een steun te maken. Dit is geen leeftijds.

Gebruik dit apparaat niet om lasten te hijsen.

Dit product mag niet meelast worden en toegelaten en mag niet gebruikt worden in situaties waarvoor het niet bedoeld is.

Verantwoordelijkheid

LET OP

De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature gevarenrijk.

U staat zelf in voor uw daden, beslisningen en veiligheid.

Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.
- Een aangepaste training volgen voor het gebruik van deze uitrusting.
- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren kennen.
- De inhorende risico's begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door (personen die onder direct visueel toezicht staan) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslisningen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op u te nemen of de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik deze uitrusting dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen

TREESBEE: (1) Bandlus, (2) Kleine ring, (3) Grote ring.

Voornaamste materialen: staal, polyester.

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting.

Petzl beveelt op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon aan (conform de geldende normen in uw land en de omstandigheden waarin u het product gebruikt). Let op: een intensiever gebruik kan ervoor zorgen dat u uw PBM vaker moet controleren. Leef de gebruiksnorms na zoals vermeld op Petzl.com. Vermeld de resultaten op de fiche van uw PBM: type, model, gegevens van de fabrikant, serienummer of individueel nummer, data van fabricage, aankoop, eerste inbegrijpening, volgende periodieke nazichten; gebreken, opmerkingen, naam en handtekening van de controleur.

Vermeld best de datum van de volgende controle op het apparaat zelf.

Vóór elk gebruik

- Controleer de bandussen en de veiligheidsstiksels. Controleer op schade ten gevolge van het gebruik, hitte, chemische producten ... Let op voor doorgesneden of uitgerukken vezels.

- Controleer de ringen op de afwezigheid van scheuren, vervormingen, vlekken, slijting, corrosie, wrijving ...

Tijdens het gebruik

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Zorg ervoor dat alle elementen goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar.

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van het systeem in uw toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie).

De elementen die u samen met uw TREESBEE gebruikt, moeten voldoen aan de normen die van kracht zijn in uw land (bv. karabiners EN 362 type B).

U moet de TREESBEE installeren op een verankerung in de boom, die u volgens de regels van de boomkunst kunt kiezen.

De weerstand van de TREESBEE mag niet hoger zijn dan de weerstand van deze verankerung.

De verankerung moet een diameter van meer dan 10 cm hebben en mag geen scherpe randen vertonen.

5. Weerstand

Zie schema's.

6. Installeren van de TREESBEE

Kies voor de installatie een zone die bestand is tegen de maximale last die tijdens het gebruik op de structuur kan worden overgebracht.

Principe van de installatie van het touw van beneden uit met behulp van een werpzakje over een boom, een mast of een balk ...

LET OP: zorg ervoor dat het object waarover de bandlus zal geïnstalleerd worden, deze niet kan beschadigen.

7. Terughalen

Twee uiteinden van uw TREESBEE zijn verschillend van kleur en van onderaf zichtbaar (zwart en geel). U moet een knoop maken of een ferlette vastmaken op het touw aan de gele kant om uw product vanaf de grond terug te halen.

Gebruik een hulptoow (zie schema voor terughaling zonder valen op de grond) om te vermijden dat de TREESBEE bij het verwijderen op de grond valt.

8. Extra informatie

Dit product is conform de verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Petzl.com.

- Voorzie de nodige reddingsmogelijkheden om snel te kunnen reageren bij eventuele moeilijkheden.

- De verankerung van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de norm EN 795 (minimale weerstand van 12 kN).

- De richting van de belasting wordt door de richting van het touw aangegeven.

- De maximale last die kan worden overgebracht op de structuur door de verankeringssbandlus kan 46 kN zijn bij een omgording van de structuur. De bandlus kan 30 mm uitrekken als ze belast wordt.

- Als het verankeringssysteem gebruikt wordt als onderdeel van een antervalbeveiliging, moet de gebruiker uitgerust zijn met een apparaat dat de maximale dynamische krachten op de gebruiker bij het stoppen van de val tot maximaal 6 kN beperkt.

- In een valstelselstelsel is het van essentieel belang dat u vóór elk gebruik nauagt dat er onder de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een val vermeden wordt.

- Zorg voor de juiste positionering van het verankeringsspunkt om het risico op en de hoogte van een val te beperken. Blijf onder het verankeringsspunkt om het risico op beschadiging van het product bij een val te beperken.

- In een valstelselstelsel is enkel het gebruik van een antivalgordel toegelaten als verbinding naar het lichaam.

- Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere uitrusting waarbij de veiligheidsfunctie van een van de apparaten kan beïnvloed worden door de veiligheidsfunctie van een ander apparaat.

- LET OP - GEVAAR: zie erop toe dat uw producten niet schuren over ruwe oppervlakken of scherpe randen.

- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. LET OP:

onbeweeglijk hangen in een gordel kan ernstige fysiologische letsets of de dood veroorzaken.

- De gebruiksinstructies, bepaald in de bijsluter van elke uitrusting geassocieerd met dit product, moeten worden gerespecteerd.

- De gebruiksinstructies moeten geleverd worden aan de gebruiker van deze uitrusting in de taal van het land van gebruik.

- Zorg ervoor dat de markeringen op het product goed leesbaar zijn.

Afschrijven:

LET OP: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product of te schrijven in een enkel gebruik (type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieus, zeewater, scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten ...).

Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het ouder dan 10 jaar is en samengesteld uit plastic of textiel.

- Het belangrijke val of belasting heeft ondergaan.

- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.

- Het product in onbruik is geraakt (wijziging van de wetgeving, normen of technieken, onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting ...).

Vernieuwige deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

Pictogrammen:

A. Levensduur: 10 jaar - B. Markering - C. Toegelaten temperatuur - D.

Gebruiksvoorschriften - E. Reiniging/desinfectie - F. Droging - G. Berging/

Transport - H. Veranderingen/herstellingen (verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangsstukken) - I. Vragen/contact

3 jaar garantie

Voor fabriekse en materialefouten. Met uitzondering van: normale slijting, oxidatie, veranderingen van aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Waarschuwingsborden

1. Situatie die een dreigend risico op een ernstige of dodelijke verwonding inhoudt.

2. Blootstelling aan een mogelijk risico op een incident of verwonding.

3. Belangrijke informatie over de werking of de prestaties van uw product.

4. Niet compatibel met ander materiaal.

Markering en tracing

a. Conform de vereisten van de verordening betreffende PBM's. Erkend keuringsorganisme dat zich uitsprekt over het EU type-examen - b. Nummer van de bevoegde instantie die de productie van dit PBM controleert - c. Tracing: datamatrix

d. Voorbereiding voor gebruik door één enkele persoon (EN 795) of twee personen (TS 16415) - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g. Fabricagemaand - h.

Lotnummer - i. Individuele identificatie - j. Normen - k. Lees aandachtig de technische bijsluter - l. Identificatie van het model - m. Fabricagedatum (maand/jaar) - n. Adres van de fabrikant - o. Breuklast - p. Lengte

DK

Brugsanvisningen indeholder forklaringer på, hvordan udstyret anvendes korrekt. Kun kunnet anvendsel og teknikker er beskrevet.

Advarselskiltene informerer dig om nogle potentielle risici, som er forbundet med anvendelsen af udstyret, men det er umuligt at beskrive dem alle. Du kan finde opdateringer og flere oplysninger på Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for at tage højde for alle advarserne og anvende udstyret korrekt. En forkert anvendelse af udstyret kan forårsage yderligere risici. Kontakt Petzl, hvis du er i tvivl eller har svært ved at forstå brugsanvisningen.

1. Anvendelsesområde

Personligt væremiddel (PV) anvendt til faldsikring.

Midlertidig anker til træklæring, som kan nedskænske fra jorden (EN 795 type B: 2012).

Forankringsanordning i overensstemmelse med CEN/TS 16415: til bruk for to personer til redningsoperationer.

TREESBEE gør det muligt at arbejde og overholde ANSI Z133 standarden.

Dette udstyrt er designet til at etablere en forankring rundt om en struktur. Det er ikke en sikkerhedsline.

Må ikke bruges som løftearanordning.

Produktet må ikke overbelastes eller bruges til andre formål end det, produktet er bestemt til.

Ansvar

ADVARSEL

De aktiviteter, som indebærer anvendelse af dette udstyr, er forbundet med risici og er dermed farlige.

Du er ansvarlig for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed.

For anvendelse af dette udstyr, skal du:

- Læse og forstå alle instruktionerne i brugsanvisningen.

- Gå specifikt træning i korrekt anvendelse af udstyret.

- Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne og begrænsninger.

- Forstå og acceptere risikoene forbundet med udstyret.

Manglende overholde af én eller flere af disse advarser kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Udstyret bør kun benyttes af kompetente og erfarene personer, eller under direkte opsyn af en kompetent og erfaren person.

Du er ansvarlig for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed, og du må påtage dig ansvaret for konsekvenserne heraf. Du må ikke bruge udstyrt, hvis du ikke er i stand til at påtage dig dette ansvar, eller hvis du ikke forstår hele brugsanvisningen.

2. Fortegnelse over dele

TREESBEE: (1) Strop (2) Lille ring, (3) Star ring.

Hovedmaterialer: stål, polyester.

3. Kontrolpunkter

Din sikkerhed afhænger af, at udstyret er fuldstændig funktionsdygtigt.

Petzl anbefaler, at udstyret efterstes indgående af en kompetent person mindst én gang hver 12. måned (i overensstemmelse med reglerne gældende i dit land og din anvendelse af produktet). Advarsel: Afhængig af brugens omfang kan du være nødt til at kontrollere dit personlige væremiddel hyppigere. Fremgangsmåder beskrevet på Petzl.com bør overholdes. Registrér resultaterne i logbogen for dit personlige væremiddel (PV): Udstyrtype, model, oplysninger om producenten, serienummer eller individuelt nummer, dato for: fremstilling, køb, første anvendelse, næste regelmæssige kontrolundersøgelser, fejl, bemærkninger, inspektørens navn og underskrift. Det anbefales, at datoen for næste kontrol skrives på produktet.

For enhver anvendelse

- Kontroller stroppen og sikkerhedssyninger. Hold øje med skader, som skydes ud fra udstyret, varme og kemikalier, m.m. Vær særlig opmærksom på ødelagte eller løse tråde.

- Kontroller ringene for revner, deformationer, mærker, slittagespor, korrasjon, slid, osv.

Under anvendelsen

Det er vigtigt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr fra sikringssystemet kontrolleres regelmæssigt. Kontroller, at delene i udstyret sidder rigtigt i forhold til hinanden.

4. Kompatibilitet

Kontroller, at produktet er forenlig med det øvrige udstyr fra sikringssystemet for den valgte aktivitet (forenlighed – de benyttede væremidler fungerer godt indbyrdes).

Det udstyrt, som anvendes sammen med TREESBEE, skal opfyldde de gældende standarder i dit land (f.eks. EN 362 type B karbiner).

TREESBEE skal installeres på et ankerpunkt, som er valgt i overensstemmelse med god træplejekraksis.

TREESBEE's brudstyrke kan ikke overstige ankerpunktets brudstyrke.

Ankerpunktet skal have en diameter, som er større end 10 cm, og må ikke have skarpe kanter.

5. Brudstyrke

Se tegninger.

6. Montering af TREESBEE

Sørg for, at det valgte område til montering af udstyret kan modstå den maksimale belastning, der ved anvendelse kan overføres til strukturen.

Princip for montering af reb rundt om et træ, en mast, en bjælke eller lignende fra jorden ved hjælp af en kastepose.

ADVARSEL: Kontroller, at den bærende struktur ikke beskadiger stroppen.

7. Afhentning

Enderne på TREESBEE har forskellige farver, som er synlige fra jorden (sort og gul). Lav en knude eller fastgør en afhentningskugle på rebets gule ende for at kunne ned sænke det produkt fra jorden.

Anvend en tynd snor for at forhindre, at TREESBEE falder til jorden under afmontering (se tegning om afhentning uden fald på jorden).

8. Supplerende oplysninger

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige væremidler. EU-overensstemmelsesmærkeskriftene er tilgængelig på Petzl.com.

- Du skal have de nødvendige redningsmidler til rådighed og hurtigt kunne gribe ind, hvis der opstår værelseskoler.

- Sikringssystemets ankerpunkt bør helst befinde sig over brugerne og skal være i overensstemmelse med EN 795 (minimumsbrudstyrke på 12 kN).

- Lastens retning følger rebets retning.

- Den maksimale belastning, som kan overføres til forankringen i genkøringen, kan være på 46 kN ved omslynthia rundt om forankringen. Der kan opstå en forlængelse af ankerlyngen på 30 mm under belastning.

- Når ankerpunktet anvendes som en del af et faldsikringssystem, skal brugerne være udstyret med midler til begrensnings af de maksimale dynamiske kræfter, som påvirker brugerne under en faldsikring.

- I et faldsikringssystem er det vigtigt at sikre sig, at der for enhver anvendelse er tilstrækkeligt frirum under brugerne for at forhindre, at brugerne kolliderer med jorden eller en forhindring i tilfælde af fald.

- Sørg altid for, at ankerpunktet er placeret korrekt for at begrænse risici og faldlængde. Brugerne skal befinde sig under brugersikringssystemet for at mindske risikoen for, at produktet beskadiges i tilfælde af et fald.

- Et faldsikringssystem er det eneste tilladt væremiddel, som må bruges til at opfange fald i et faldsikringssystem.

- Der kan opstå fare ved at bruge flere væremidler, hvori produktet anvendes.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

- Sikringssystemet skal opføre sig overordnet i overensstemmelse med værelseskoderne.

</

SE

Dessa instruktioner förklarar hur du använder din utrustning korrekt. Endast vissa tekniker och användningsområden är beskrivna.

Varningssymbolen ger information om några potentiella risker relaterade till användning av utrustningen, det är omöjligt att beskriva alla. Gå in på Petzl.com för uppdateringar och ytterligare information.

Du är själv ansvarig för att beakta varje varning och använda utrustningen korrekt. Felanvändning av denna utrustning skapar ytterligare faror. Kontakta Petzl om du är osäker på eller har svårt att förstå dessa instruktioner.

1. Användningsområden

Personlig skyddsutrustning (PPE) som används för fallskydd.

Tidmässigt anpassad för trädvård som kan tas ned från marken (EN 795 typ B: 2012). Förrankningsutrustning som uppfyller kraven i CEN/TS 16415: användning av två (2) personer i en räddningssituation.

Med TREESBEE kan användaren arbeta i enlighet med standarden ANSI Z133.

Denna utrustning är avsedd för att skapa ett ankare runt en stödstruktur. Det är inte en repslingsa.

Denna utrustning får inte användas för hissing.

Denna produkt får inte belastas över sin hållfasthetsgräns eller användas till ändamål den inte är avsedd för.

Ansvar

VARNING

Aktiviteter där denna typ av utrustning används är alltid riskfyllda.

Du ansvarar själv för dina egna handlings, dina beslut och din säkerhet.

Innan du använder denna utrustning måste du

- läsa och förstå samtliga användningsinstruktioner

- få särskild övning i hur utrustningen ska användas

- lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar

- förstå och godta befintliga risker.

Om dessa varningar ignoreras kan det medföra allvarliga skador eller dödsfall.

Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarsfull person.

Du ansvarar själv för dina egna handlings, dina beslut och din säkerhet och är medveten om konsekvenserna av dessa. Använd inte produkten om du inte kan eller har möjlighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller inte förstår någon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

TREESBEE: (1) Rem, (2) Liten ring, (3) Stor ring.

Huvudsakliga material: stål, polyester.

3. Inspektion och punkter att kontrollera

Din säkerhet är beroende av skicket på din utrustning.

Petzl rekommenderar en utförlig inspektion utförd av en kompetent person minst var 12:e månaden (beroende på aktuell lagstiftning i det land där utrustningen används samt under vilka förhållanden den används). VARNING: Det frekvens på användningen kan påverka ditt behov av att inspektera din personliga skyddsutrustning (PPE) mer frekvent. Följ anvisningarna beskrivna på Petzl.com. Dokumentera resultaten i formuläret för PPE-inspektion: typ, modell, tillverkarens kontaktuppgifter, serienummer eller individuellt nummer, datum för tillverkning, inköp, första användning och nästa kontroll samt problem, kommentarer, kontrollantens namn och signatur.

Vi rekommenderar att du markerar nästa inspektionsdatum på produkten.

För varje användningsställe

- Kontrollera vävbåndet och sömmarna. Leta efter slitage och skador som uppkommit till föjd av användning, värme, kontakt med kemikalier osv. Leta särskilt efter trasiga eller lösa trådar.

- Kontrollera att ringarna är fria från sprickor, deformationer, märken, slitage, rost, rotskador mm.m.

Under användning

Det är viktigt att regelbundet kontrollera produktenens skick och dess förbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen är korrekt placerade i förhållande till varandra.

4. Kompatibilitet

Kontrollera att denna produkt är kompatibel med andra delar i det system som används (kompatibel - fungerar bra ihop).

Utrustning som används tillsammans med TREESBEE måste följa de standarder som finns i det land där den används (t.ex. EN 362-karbiner av typ B).

TREESBEE ska installeras på ett trädkärne som har valts ut i enlighet med god praxis vad gäller trädvård.

TREESBEE:s styrka är inte större än styrkan hos detta ankare.

Ankaret måste ha en diameter på över 10 cm och vara fritt från skarpa kanter.

5. Styrka

Se figurerna.

6. Installation av TREESBEE

Kontrollera att det utvalda installationsområdet kan stå emot den maximala belastningen som kan överföras till strukturen under användning.

Princip för installation är ett rep i ett träd, en stolpe eller en bom underifrån med hjälp av en kastväcka.

VARNING: Se till att stödstrukturen inte skadar vävbåndet.

7. Nedtagning

Ändarna på TREESBEE har två olika färger som är synliga från marken (svart och gul).

Du måste dra en knut eller fästa en retrieverboll i den gula repänden för att kunna ta ned produkten från marken.

För att undvika att TREESBEE faller till marken under nedtagningen bör du använda ett repsnöre (se figur för nedtagning utan fall till marken).

8. Ytterligare information

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning. EU-forsäkran om överensstämmelse finns på Petzl.com.

- Du måste ha en räddningsplan och medel för att snabbt genomföra den om problem skulle uppstå vid användning av denna utrustning.

- Systemets förrankningspunkt bör helst vara ovanför användaren och ska uppfylla kraven i standarden EN 795 (minsta hållfasthet 12 kN).

- Det är repet ritningar som avgör riktningen på lasten.

- Den maximala belastningen som kan överföras till strukturen via ankarlingslängden är 46 kN när den lindas kring strukturen. Remmen kan förlängas med upp till 30 mm när den belastas.

- När förrankningsutrustningen används som en del i ett fallskyddssystem måste användaren vara utrustad med en falldämpare som begränsar fängrycket till max 6 kN om ett fall inträffar.

- I ett fallskyddssystem är det viktigt att kontrollera den erforderliga frihöjden under användningen för varje användningsställe, för att undvika kollosion med marken eller ett hinder vid ett eventuellt fall.

- Se till att förankringspunkten är korrekt placerad för att minska risken för och längden av ett fall. Se till att hålla dig under förankringspunkten för att minska risken för att produkten skadas vid ett fall.

- En fallskyddsele är den enda tillätna utrustningen för att stötta kroppen i ett fallskyddssystem.

- När flera olika utrustningsdelar används ihop kan en farlig situation uppstå när ena delens säkerhetsfunktion påverkas av säkerhetsfunktion hos en annan del.

- VARNING - FARA: Se till att produkterna inte skrapar mot skrovliga eller vassa ytor.

- Användarna måste vara friska och i skick att utföra aktiviteter på hög höjd. VARNING: Att hänga fritt i selet utan att röra på sig kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Användningsinstruktionerna för varje del i utrustningen som används ihop med denna produkt måste följas.

- Användningsinstruktioner för denna utrustning måste finnas tillgängliga på det språk som talas i det land där produkten ska användas.

- Se till att märkningarna på produkten är läsliga.

När produkten inte längre ska användas:

VARNING: I extremfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningsställe, beroende på hur och var den används och vad den utsätts för (turförjäder, havsmiljöer, vassa kanter, extrema temperaturer, kemikalier, osv.).

Produkten måste kasseras när

- den är över 10 år gammal och gjord av plast eller textil
- den har blivit utsatt för ett större fall eller kraftig belastning
- den inte klarar inspektionen och du tviflar på dess skick
- du inte hittat och hället känner till dess historia
- den blir oförmögen pga ändringar i lagstiftningen, nya standarder eller ny teknik eller är inkompatibel med annan utrustning.

Förstärk dessa produkter för att undvika framtida bruk.

Ikoner

A. Livslängd: 10 - B. Märkning - C. Godkända temperaturer - D.

Försiktighetstagsärden vid användning - E. Rengöring/desinfektion - F. Torkning -

G. Förvaring - H. Andringar/reparationer (ej tillåtna utanför Petzls lokaler, undantaget reservdelar) - I. Frågor/kontakt

3 års garanti

Om alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar eller ändringar, felaktig förvaring, bristande underhåll, försämlighet eller felaktig användning.

Varningssymboler

1. Situation som påvisar en överhängande risk för allvarlig skada eller dödsfall.

2. Exponering för möjlig risk för olycka eller skada. 3. Viktig information gällande produktenens funktion eller prestation. 4. Inkompatibilitet av utrustning.

Spårbarhet och märkningar

a. Uppfyller kraven i PPE-förordningen. Testorgan som utför EU-typ-test - b. Nummer

på testorgan som utför produktionskontroll av denna PPE - c. Spårbarhet: datamatris

- d. Endast för användning av en person (EN 795) eller två personer (TS 16415) - e.

Serienummer - f. Tillverkningsår - g. Tillverkningsmånad - h. Batchnummer - i.

Individuell identifiering - j. Standarder - k. Läs användarinstruktionerna noga - l.

Modellbeteckning - m. Tillverkningsdatum (månad/år) - n. Tillverkarens adress - o.

Brottstyrka - p. Längd

- Järjestelmän ankkuripisteon tulee mieluiten sijaita käyttäjän yläpuolella, ja sen tulee täyttyä EN 795 -standardin vaatimukset (12 kN:n minimihalkemistävyyss).

- Käyden suunta määritävässä kuormitukseen suunnan.

- Suurin kuormitus, jonka voi kohdistaa ankkurinauhasta rakenteeseen, on 46 kN naura rakenteen ympärille kiedottaa. Nauha voi verryä kuormitusta jopa 30 mm.

- Kun kuormitusta varustautuu nykysuojaamaan putoamisen pysäytävää järjestelmää, käyttäjän tulee varustautua nykysuojaamaan valmistaja varusteella, joka rajoittaa käyttäjän kohdistuvat nykysuojaamaan putoamisen pysäytävää järjestelmää.

- Putoamisen pysäytävää järjestelmää käytettäessä on erityisen tärkeää kohdistaa ennen jokaisista käytöskertoja, että käyttäjän alla on riittävä turvaväistys, jotta käyttäjä ei putoamisristanteesta iskeydy maahan tai muuhun esteeseen.

- Varmista, että ankkuripistellä on asianmukainen sijainti vähentääksesi putoamisriskiä ja minimoidaksesi putoamismatkien. Pysy ankkuripisteen alapuolelle tuotteen vaurioitumisen riskin minimointimaksiseksi putoamisristanteesta.

- Putoamisristoja ovat ainoaa hyväksytty väline kehon tukemiseen putoamisen pysäytävää järjestelmässä.

- Kun useita varustauksia käytetään yhdessä, yhden varusteen turvatoiminto saattaa häirittää toisen varusteen turvatoiminta, mikä voi johtaa vaaratilanteeseen.

- VAROITUS - VAARA: Varmista, että tuote ei pääse hankautumaan terävin renoulin pintoihin.

- Käytäjät täytyy soveltaa lääketieteellisen kuntionsa puolesta toimimaan korkealla.

VAROITUS: pitkäaikainen valjaiden varassa roikkuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

- Tämän varusteen käyttäjille on annettava käytööhjeet sen maailan kielillä, jossa varustetta käytetään.

- Varmista, että tuotteen merkinnät ovat luettavissa.

Milloin varustea poistetaan käytöstä:

VAROITUS: poikkeustapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen käytöstä yhden ainoan käytökkönerän jälkeen. Tämä riippuu käytössä ollessavasta.

- se vanhempien lainsäädännön, standardien, teknologien tms. muuttumisen vuoksi tai se ei enää ole yhteensopivaa muiden varusteidens kanssa.

Tuote on poistettava käytöstä, kun:

- se on yli 10 vuotta vanha ja valmistettu muovista tai tekstileistä

- se on altistunut rajalle pudotukselle tai raskaille kuormitukseille

- se ei läpäise tarkastusta tai siinulla on pieni epäily sen luettavuudesta

- et tunne sen käytöhistoriaa täysin

- se vanhempien lainsäädännön, standardien, teknologien tms. muuttumisen vuoksi tai se ei enää ole yhteensopivaa muiden varusteidens kanssa.

Tuota käytöltä poistetut varusteet, jottei kukaan käytä niitä enää.

FI

Näissä käytötohjeissa kerrotaan, miten varusteita käytetään oikein. Vain jotkin teknikat ja käytöt ovat esitetty.

Varoitusyksilö antavat tietoa joistakin varusteiden käytöistä liittyvistä varoista, mutta on mahdotonta määntää kaikkia. Tarkista päivitykset ja lisätiedot osoitteesta Petzl.com.

Olet itse vastuussa siitä, että huomioidat varusteitun käytötä ja varusteita oikeana.

Tämän varusteen käytössä on välttämätöntä varusteen turvallisuuden ylläpitää.

Tämän varusteen käytössä on välttämätöntä varusteen tur

NO

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret på korrekt måte. Kun enkelte teknikker og bruksmetoder er beskrevet.

Advarselssymbolene gir informasjon om enkelte potensielle farer som er forbundet med bruk av utstyret, men det er umulig å beskrive alle potensielle farer. Oppdateringer og tilleggsinformasjon finner du på Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for å forstå og ta hensyn til disse advarslene, og for å bruke utstyret på korrekt måte. Feil bruk av utstyret vil medføre ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom du ikke forstår disse bruksanvisningene.

1. Bruksområde

Personlig verneutstyr (PUV) for beskyttelse mot fall.

Midlertidig forankringspunkt ved arbeid i trær, som kan tas ned fra bakken (EN 795 type B: 2012).

Forankringspunkt som tilfredsstiller kravene i CEN/TS 16415 (bruk av to personer ved redning).

TREESBEE gjør at brukeren kan utføre arbeidet i samsvar med ANSI Z133-standarden. Dette produktet er laget for å etablere en forankring rundt en struktur. Det er ikke en forbindelseslinje.

Dette utstyret skal ikke brukes til heising.

Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er beregnet for.

Ansvar

ADVARSEL

Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er farlige.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser, og din egen sikkerhet.

Før du tar i bruk utstyret, må du:

- Lese og forstå alle bruksanvisningene.

- Sørge for å få spesiell opplæring i hvordan produktet skal brukes.

- Gjøre deg kjent med produktet og tle gjen kanskap om dets muligheter og begrensninger.

- Forstå og akseptere risikoen i aktivitetene som involverer bruk av produktet.

Manglende respekt for bare ett av disse punktene kan medføre alvorlig personskade eller død.

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under direkte tilsyn av en kompetent og ansvarlig person.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjørelser og din egen sikkerhet, og du tar selv på deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til å ta på deg dette ansvaret eller dersom du ikke forstår bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

TREESBEE: (1) Stropp, (2) Liten ring, (3) Stor ring.

Hovedmaterialer: stål, polyester.

3. Kontrollpunkter

Din sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person minst én gang årlig (avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og hvordan du bruker utstyret).

ADVARSEL: Avhengig av bruksintensiteten bør du vurdere å utføre inspeksjon av ditt PVU oftere. Folg prosedyrene som er beskrevet på Petzl.com. For resultatene inn i et PVU-kontrollskeema: utstyrstype, modell, navn og kontaktinformasjon på produsent, serie- eller unikummer, datoer; produksjonsdato, kjosdato, dato for når produktet ble i bruk, neste periodiske kontroll, kommentarer og markerte feil, kontrollørens navn og signatur og dato for neste planlagte kontroll.

Vi anbefaler at du skriver dato for neste kontroll på selve produktet.

Før bruk

- Sjekk bånd og bærende sommer. Se etter slitasje og skader forårsaket av bruk, varme, kontakt med kjemikalier osv. Se spesielt etter avkuttede eller løse tråder.

- Kontroller at det ikke er noen sprekk, deformasjoner eller korrosjon på ringene.

Under bruk

Det er viktig å jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal og at produktets koblinger til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre deg om at alle elementene er riktig posisjonert i forhold til hverandre.

4. Kompatibilitet

Kontroller at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet (kompatibel = at produktet fungerer som det skal sammen med de andre elementene). Utstyrt som brukes sammen med TREESBEE må være godkjent i henhold til standarder som gjelder i ditt land (f.eks. karabiner godkjente i henhold til EN 362 type B).

TREESBEE må kobles til en forankring oppet i treet som er valgt i henhold til vanlig praksis innen trepleie.

Bruddstrykken på TREESBEE er ikke større enn bruddstrykken på strukturen som benyttes.

Strukturens diameter må være større enn 10 cm og være fri for skarpe kanter.

5. Styrke

Se tegningene.

6. Slik monterer du TREESBEE

Sørg om området der forankringen plasseres føler den maksimale belastningen som kan påføres under bruk.

Prinsipp for montering av TREESBEE rundt en gren, mast eller en bjelke, ved hjelp av en kastepose.

ADVARSEL: Forsikre deg om at strukturen som slingen skal festes rundt ikke kan skade båndet.

7. Nedtrekking

Endene på TREESBEE har forskjellige farger som er synlige nedenfra (svart og gul). For at du skal kunne trekke ned produktet nedenfra, lag en knute eller koble til en nedtrekksball på tauet på den gule siden av slingen.

Bruk et tynt tau for å forhindre at TREESBEE faller ned under demontering (se tegning for nedtrekking uten fall til bakken).

8. Tilleggsinformasjon

Dette produktet er godkjent i henhold til kravene i EU-regulativ 2016/425 for personlig verneutstyr. EU-samsverkserklæringen er tilgjengelig på Petzl.com.

- Når du bruker dette utstyret må du ha en redningsplan og mulighet til å iverksette denne raskt.

- Systemet forankringspunkt bør fortrinnsvis være over posisjonen til brukeren og bør være i henhold til kravene i EN 795 (bruddstyrke på minimum 12 kN).

- Retringen på lasten er avhengig av rettingen på tauet.

- Den maksimale belastningen som kan overføres til strukturen gjennom forankringen er 46 kN når den er lagt rundt strukturen. Slyngbåndet kan forlenges med opp til 30 mm når det er belastet.

- Når produktet brukes som en del av et falloppfangende system, må brukeren bruke en falldempere for å begrense fangrykket til 6 kN.

- Ved bruk av fallsikringsystemer må altid være tilstrekkelig klaring under brukeren for å unngå sammenstøt med bakkene eller andre strukturer ved et eventuelt fall.

- Sørg for at forankringen er korrett plassert for å redusere risikoen for, og lengden på, et eventuelt fall. Sørg alltid for at du oppholder deg under forankringspunktet for å redusere risikoen for å ødelegge produktet ved et eventuelt fall.

- Kun godkjente fallsikringsseiler kan brukes i et falloppfangende system.

- Ved bruk av flere utstyrt samtidig kan farlige situasjoner oppstå dersom sikkerhetsfunksjonen i ett utstyrt påvirker sikkerhetsfunksjonen på annet utstyrt.

ADVARSEL - FARE: Påse at produkter ikke gnisser mot materialer med silpeeffekt eller skarpe kanter.

- Brukere må være i medisinsk forsvarlig stand til å drive med aktivitet i høyden.

ADVARSEL: Det å henge ubevegelig i en sele kan medføre personskade eller død.

- Bruksanvisningene for alt utstyrt som brukes sammen med dette produktet, må følges.

- Bruksanvisningene må leveres på språket som benyttes i brukslandet.

- Påse at produkts merkeringer er synlige og leseelige.

Når skal utstyret kasseres:

ADVARSEL: Spesielle hendelsler kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk. Eksempler på dette er eksponering for barskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemiske produkter osv.

Et produkt må kasseres når:

- Det er eldre enn 10 år og består av plast eller tekstiler.

- Det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.

- Det ikke blir godkjent i kontroll, eller du er i tvil om det er pålitelig.

- Du ikke kjenner produkets fullstendige historie.

- Det blir fjernet på grunn av utvikling og endring av lovtekster, standarder, bruks teknikker, og når det blir inkompaktibel med annet utstyrt osv.

Destruire disse produktene for å hindre videre bruk.

Symbolet:

A. Leveltet: 10 år - B. Merking - C. Temperaturbegrensninger - D. Forholdsregler for bruk - E. Rengjøring/desinfeksjon - F. Torking - G. Oppbevaring/transport - H. Modifiseringer/reparasjoner (som ikke er godkjent av Petzl er forbudt. Bytting av utskiftbare dele er unntatt forbudet.) - I. Spørsmål/kontakt oss

3 års garanti

På alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje, øksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Advarselssymbolet

1. Situasjonen skaper overhengende fare for alvorlig personskade eller død. 2. Eksposering for potensiell ulykke eller personskade. 3. Viktig informasjon om produktets funksjon og virkemåten. 4. Utstyret er ikke kompatibel.

Sporbarhet og merking

a. Er godkjent i henhold til PVU-direktivet. Teknisk kontrollorgan som utfører EU-typegodkjennings - b. Teknisk kontrollorgan som godkjener produksjonsprosessen av dette PVU - c. Spørbarhet: identifikasjonsmåte - d. Skal kun brukes av en person (EN 795) eller av to personer (TS 16415) - e. Serienummer - f. Produktionsår - g. Produktionsmåned - h. Batch-nummer - i. Individuell identifikasjonsnummer - j. Standarder - k. Les bruksanvisningen grundig - l. Modellidentifikasjon - m. Produktionsdato (måned/år) - n. Produsentens adresse - o. Bruddstyrke - p. Lengde

PL

Niniejsza instrukcja przedstawia prawidłowy sposób używania waszego sprzętu. Zaprezentowane zostały niektóre techniki i sposoby użycia.

Symbol typu czaszy ostrzegającej przed niektórymi niebezpieczeństwami związonymi z użyciem waszego sprzętu, ale nie jest możliwe wymienienie wszystkich zagrożeń. Należy sprawdzić aktualizację instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do każdego ostrzegania oraz do prawidłowego używania swojego sprzętu. Każde złe użycie tego sprzętu będzie prowadziło do powstania dodatkowych zagrożeń. W razie wątpliwości lub trudności zrozumienia instrukcji należy się skontaktować z Petzl.

1. Zastosowanie

Środek Ochrony Indywidualnej (SOI) chroniący przed upadkiem z wysokością. Taśma stanowiska do arborystyki, do ciągania z ziemi (EN 795 typ B: 2012).

Urządzenie kotwiczące zgodnie z CEN/TS 16415: użycie przez dwie osoby do ratownictwa.

TREESBEE umożliwia pracę zgodnie z wymaganiami normy ANSI Z133.

Ten sprzęt służy do założenia punktu stanowiskowego wokół elementu konstrukcji. To nie jest lona.

Nie użycia tego sprzętu jako środka do podnoszenia.

Produkt nie może być poddawany obciążeniu przekraczającemu jego wytrzymałość oraz stosowany do innych celów niż te, do których został przewidziany.

Odpowiedzialność

UWAGA

Wszelkie działania wymagające użycia tego produktu są z samej swej natury niebezpieczne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i bezpieczeństwo.

Nieprzezeganie lub zlekceważenie któregojkolwiek z powyższych ostrzeżeń moze prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.

- Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania.

- Zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidłowego używania tego produktu.

- Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.

- Zrozumieć i zaakceptować potencjalne niebezpieczeństwo.

Nieprzezeganie lub zlekceważenie któregojkolwiek z powyższych ostrzeżeń moze prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialności i rzyku podjęcia, nie zrozumiał instrukcji użytkowania, nie powinien postępować się tym sprzętem.

2. Oznaczenia części

TREESBEE: (1) Taśma, (2) Małe koluch, (3) Duże koluch.

Materiały podstawowe: stal, polyester.

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu.

Petzl zaleca przeprowadzanie dogłębnej kontroli przyjmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę kompetentną (w zależności od prawodawstwa w waszym kraju oraz waszych warunków użytkowania). Uwaga: przy intensywnym użytkowaniu należy częściej wykonywać kontrolę waszego SOI. Należy przestrzegać procedur opisanych na Petzl.com. Na karcie kontrolnej waszego SOI należy zapisać rezultaty kontroli: typ sprzętu, model, nazwa i adres producenta lub dostawcy, numer serjny lub indywidualny, daty: produkcji, zakupu, pierwszego użycia, następnych kontroli, wady, uwagi, nazwisko i podpis kontroli.

Zalecane jest zanotowanie daty kolejnej kontroli okresowej.

Pred każdym użyciem

- Sprawdzić taśmy i szwy bezpieczeństwa. Zwrócić uwagę na uszkodzenia spowodowane użytkowaniem, wysoką temperaturą, kontaktem ze środkami chemicznymi itd. Uwaga: na przezięcie lub wyciągnięcie nici.

- Sprawdzić czy na koluchach nie ma szczelin, deformacji, śladów uderzeń, zużycia, korozji, przetarć itd.

Podczas użytkowania

Należy regularnie kontrolować stan produktu i jego połączenie z pozostałymi elementami systemu. Upewnić się co do prawidłowej - względem siebie - pozycji elementów wyposażenia.

4. Kompatybilność

Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z pozostałymi elementami systemu w określonym zastosowaniu (patrz właściwość dla produktu instrukcja).

Elementy wyposażenia używane w waszym TREESBEE muszą być zgodne z obowiązującymi normami (np. przykład karabinki EN 362 typ B).

Taśma stanowiska TREESBEE musi zostać założona na wybranym stanowisku na drzewie zgodnie z zasadami sztuki arborystycznej.

Wytrzymałość TREESBEE nie może być większa niż wytrzymałość tego stanowiska.

Stanowisko musi mieć średnicę większą niż 10 cm i nie może mieć ostrych krawędzi.

5. Wytrzymałość

Patrz rysunki.

6. Zakładanie TREESBEE

Upewnić się, że miejsce instalacji wytrzyma potencjalne, maksymalne obciążenie przenoszone na podczas użytkowania.

Zasada zakładania liną dołu, stosując rzutkę na drzewo, maszt, belkę itd.

UWAGA: należy się upewnić, że miejsce w którym zakłada się taśmę nie powoduje jej zniszczenia.

7. Odzyskanie urządzenia

Zakłoczenia TREESBEE mają różne kolory (czarny i żółty), dzięki czemu są widoczne i łatwe do rozpoznania z ziemi. Chcąc sięgnąć produktu z ziemi należy zawiązać węzel na linie od strony żółtej lub użyć pętli z kulką.

Aby zapobieczyć TREESBEE przed spadnięciem podczas ściągania, należy użyć linki pomocniczej (patrz rysunek odzyskanie taśmy bez zrzucenia na ziemię).

8. Dodatkowe informacje

Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Deklaracja zgodności jest dostępna na Petzl.com.

- Należy przewidzieć odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej interwencji w razie trudności.

- Punkt stanowiskowy powinien znajdować się nad użytkownikiem i spełniać wymagania normy EN 795 (wytrzymałość minimum 12 kN).

- Kierunek obciążenia jest wskazywany przez kierunek linii.

- MakSYMALNE obciążenie jakie może być przeniesione na konstrukcję przez taśmę stanowiskową powinno wynieść 46 kN w przypadku opasanina. Pod obciążeniem może nastąpić wydłużenie taśmy o 30 mm.

- Gdy urządzenie kotwiczące jest używane jako element systemu chroniącego przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany w przypadku gdy jest używany jako element systemu chroniącego przed upadkiem z wysokością.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- Upażać chroniąc przed upadkiem z wysokością, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- Nie sprzątać taśmy stanowiska przed użyciem.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokością, należy przewidzieć odpowiednie sposoby użycia.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo opasany, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość opadnięcia.

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。技術や使用方法については、いくつかの例のみを掲載しています。製品の使用に関する危険については、警告のマークが付いています。ただし、製品の使用に関する危険の全てをここに網羅することはできません。最新の情報や、他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。警告および注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザーの責任です。本製品の誤った使用は危険を増加させます。疑問点や不明な点は(株)アルテリア(TEL 04-2968-3733)にご相談ください。

1. 用途

本製品は墜落からの保護を目的として使用する個人保護用具(PPE)です。地上から回収可能なツリーケア用アンカーストラップです(EN 795 type B: 2012適合)。CEN/TS 16415に適合したアンカー: レスキーの状況では2人での使用が可能です。TREESBEEにより、ANSI Z133規格に準じた作業が可能です。本製品は、母材にまわし掛けて支点を作成するために使用します。ランヤードではありません。この製品を吊り上げ作業には使用しないでください。また、本来の用途以外での使用はしないでください。

責任

警告

この製品を使用する活動には危険が伴います。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保についてその責任を負うこととします。

使用する前に必ず:

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

この製品は使用方法を熟知していなければなりません。それらの人から自らの届く範囲で直接指導を受けられるのみを使用してください。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明書の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

2. 各部の名称

TREESBEE: (1)ストラップ、(2) 小さいリング、(3) 大きいリング
主な素材: スチール、ポリエチレン

3. 点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。

ペツルは、十分な知識を持つ適任者による詳細点検を、少なくとも12ヶ月ごとに行なうことをお勧めします(国や地域における法規や、使用状態によっても変わります)。警告: 使用頻度によっては、より頻繁に個人保護用具(PPE)を点検する必要があります。Petzl.comで説明されている方法に従って点検してください。個人保護用具(PPE)の点検結果を点検フォームに記録してください: 種類、モデル、製造者の連絡先、個別番号、製造日、購入日、初回使用時の日付、次回点検予定日、問題点、コメント、点検者の名前および署名。製品本体に次回点検日を記入することをお勧めします。

4. 毎回、使用前に

- ウエビングと縫製箇所を点検してください。使用や熱、化学物質等による摩耗や損傷がないことを確認してください。縫製部分が切れたりゆるんだりしていないことを特に注意して確認してください

- リングに亀裂や変形、傷、磨耗、腐食等がないことを確認してください

使用中の注意点

この製品および併用する器具(連結している場合は連結部を含む)常に注意を払い、状態を確認してください。全ての構成器具が正しくセットされていることを確認してください。

4.適合性

この製品がシステムの中の他の器具と併用できることを確認してください(併用できる=相互の機能を妨げない)。

TREESBEEと併用する器具は、使用する国における最新の規格に適合していないかもしれません(例:ヨーロッパにおけるコネクターの規格 EN 362 type B)。

TREESBEEは、ツリーケアの技術における慣習や規則に基づいて選定された樹冠内のアンカーにセッティングください。

TREESBEEの強度は、このアンカーの強度を上回ることはあります。

アンカーの直径は10 cm以上で、鋭い角がないことを必ず確認してください。

5. 強度

図を参照してください。

6. TREESBEE の設置

設置に選んだ箇所が、使用の際に支持物に伝わる最大荷重に耐えることを確認してください。

スローパーバグを使用し、樹木や鉄塔、ビーム等に地上からロープをセットします。

警告: 支持物がウエビングに損傷を与えないことを必ず確認してください。

7. 回収方法

TREESBEEの両端は、下から見分けられるように色分けされています(黒色と黄色)。地上から回収するためには、黄色い末端側から出ているロープに結び目を作るか、回収用ホールを取り付ける必要があります。

回収時に TREESBEE が地面まで落下しないようにするには、スローラインを使用してください(地面に落とさない回収方法の図参照)。

8. 捕足情報

本製品は個人保護用具に関する規則(EU) 2016/425に適合しています。EU適合宣言書は Petzl.com で確認できます。

ユーザーは、この製品の使用中に問題が生じた際にすみやかに対処できるよう、レスキュー・プランと一緒に必要となる装備をあらかじめ用意しておく必要があります。

システム用のアンカーは、ユーザーの体より上にとるようになります。アンカーは、最低でも12 kNの強度を持ち、EN 795の要求事項を満たしていないわけなりません。

- 荷重の方向は、ロープの方向により決まります

- アンカーストラップにより構造物にかかる最大荷重は、構造物に回し掛ける場合で 46 kN です。荷重がかかるとストラップが 30 mm 伸びる可能性があります

- フォールアレストシステムの一部としてアンカーを使用する場合は、墜落が止められた時にユーザーにかかる衝撃荷重を 6 kN 以下に抑えるための手段を講じる必要があります

- フォールアレストシステムでは、墜落した際に地面や障害物に衝突するかがいる、毎回使用前に十分なクリアランスがユーザーの下に確保されていることを確認する必要があります

- 墜落距離を短くし、危険を小さくするため、アンカーが適切な位置に設置されていることを確認してください。墜落時に製品が損傷するリスクを抑えるため、アンカーより低い位置で作業してください

- フォールアレストシステムで身体のサポートに使用できるのは、フォールアレストハーネスのみです

- 複数の器具を同時に使用する場合、1つの器具の安全性が、別の器具の使用によって損なわれることがあります

- 警告: 製品がざらざらした箇所や尖った箇所でこすれないように注意してください

- ユーザーは、高所での活動が行える良好な健康状態にあることが必要です。警告: ハーネスを着用して動きの取れない状態のまま吊り下げられると、重度の危険や死に至る危険があります

- 併用する全ての用具の取扱説明書をよく読み、理解してください

- 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かなければなりません。また、取扱説明書は製品が使用される国の言語に記されていません

- 製品に記されたマーキングが読み難くならないように注意してください

廃棄基準:

警告: 梗て異例な状況においては、1回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります(劣悪な使用環境、海に近い環境での使用、鋭利な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:

- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から10年以上経過した

- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった

- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある

- 完全な使用履歴が分からぬ

- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また他の器具との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断されたこのような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください

アイコン:

A.耐用年数: 10年 - B.マーキング - C.使用温度 - D.使用上の注意 - E.クリーニング / 消毒 - F.乾燥 - G.保管 / 持ち運び - H.改造 / 修理 (バーツの交換を除き、ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます) - I.問い合わせ

3 年保証

原材料および製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合は保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や変更、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障。

警告のマーク

1.重傷または死につながるおそれがあります。2.事故や怪我につながる危険性があります。3.製品の機能や性能に関する重要な情報です。4.してはいけない内容です。

トレーサビリティとマーキング

a.個人保護用具の規格の要求事項に適合。EU型式検定を行った公認認証機関 - b.この個人保護用具の製造を監査する公認機関のID番号 - c.レーベリティド: データマトリクスコード - d.人ひとりに對して使用 (EN 795) または 2 人に対して使用 (TS 16415) できまず - e.個別番号 - f.製造年 - g.製造月 - h.ロット番号 - i.個体識別番号 - j.規格 - k.取扱説明書をよく読んでください - l.モデル名 - m.製造日 (月 / 年) - n.製造者住所 - o.破断強度 - p.長さ

CZ

Tyto pokyny vysvětluji, jak správně používat vaše vybavení. Popisy jsou pouze některé techniky a způsoby použití.

Varující symboly upozorňují na některá potenciální nebezpečí spojená s použitím vašeho vybavení, ale není možné uvést všechny případy. Navštívte Petzl.com a sledujte aktualizace a doplňkové informace.

Vaši odpovědnost je věnovat pozornost každému upozornění a používat vaše vybavení správným způsobem. Nesprávné použití tohoto vybavení je nebezpečí. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo obtíže s porozuměním návodu, kontaktujte firmu Petzl.

1. Rozsah použití

Osběni ochranný prostředek (OOP) používaný při ochraně proti pádu. Dočasné kotvíti zařízení pro arboristiku, zrušitelné ze země (EN 795 typ B: 2012). Kotvíti zařízení splňující normu CEN/TS 16415: použít pro dvě osoby v případě záchrany.

TREESBEE umožňuje uživatelům pracovat v souladu s normou ANSI Z133. Toto vybavení je určeno pro zřizování kotvíčích bodů kolem podpory. Není to spojovací prostředek. Tento prostředek nepoužívejte jako zavazadlo zařízení.

Záchrani tohoto vybavení nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti, vybavenek nesmí používat jiným způsobem, než pro který je určen.

Zodpovědnost

UPOZORNĚNÍ

Činnosti zahrnující používání tohoto vybavenku jsou z podstaty nebezpečné. Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

Před používáním tohoto vybavenku je nutné:

- Přečíst si a prostudovat celý návod k použití.

- Naučit se správně používat vybavenku.

- Seznámit se s možnostmi výbavenku a omezeními jeho použití.

- Pochopit a přijmout rizika spojená s jeho používáním.

Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti.

Tento vybavenek smí používat pouze odborně způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod průměrným vedením a dohledem těchto osob.

Za své činy, rozhodnutí a bezpečnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědomi

možných následků. Jestliže nejste schopni, nebo nejste v pozici tuto zodpovědnost přijmout, nebo nejste pouze zájemcům k této instrukci, výrobek nepoužívejte.

2. Popis částí

TREESBEE: (1) Popruha, (2) Malý kroužek, (3) Velký kroužek.

Hlavní materiály: ocel, polyester.

3. Prohlídka, kontrolní body

Vaše bezpečnost závisí na neporušnosti vašeho vybavení.

Petzl doporučuje hloubkové revize odborné způsobilé osobou nejméně jedenkrát za 12 měsíců (v závislosti na aktuální legislativě ve vaší zemi, a na podmínkách použití).

UPOZORNĚNÍ: intenzita vašeho používání může způsobit to, že bude potřeba častěji provádět revize OOP. Postupujte dle kroků uvedených na Petzl.com. Výsledky revize zaznameněte ve vašem formuláři pro revizi OOP: typ, model, kontakt na výrobce, sériové nebo kusové číslo, datum: výroby, prodeje, první použití, další periodické revize; problém, poznámky, jméno a podpis inspektora.

Doporučujeme datum další revize zapsat přímo na produkt.

Před každým použitím

- Zkontrolujte popruhu a bezpečnostní švy. Zaměřte se na opotřebení a poškození vzniklé používáním, vysokou teplotou, a kontaktem s chemikáliemi, atd. Zvláštní pozornost venujte přetřeným nebo vytáženým nitím.

- Na kroužcích zkонтrolujte, nejsou-li přítomny praskliny, deformace, vrypy, opotřebení, koroze, odcír...

Během používání

Je důležité pravidelně kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatními prvky systému. Vždy se přesvědčte, jsou-li všechny součásti systému navázají ve správné poloze.

4. Slučitelnost

Ověřte si slučitelnost tohoto vybavenku s ostatními prvky vašeho systému při daném používání.

Věškeré vybavení používané s prostředkem TREESBEE musí splňovat současné normy (včetně směrnice).

TREESBEE musí být instalován na kotvíci bod na stromu, zvolený podle pravidel pěče o stromy.

Pevnost TREESBEE není větší než pevnost tohoto použitího kotvíčího bodu.

Kotvíci bod musí mít v průměru více než 10 cm a nemět ostré hrany.

5. Pevnost

Viz návody.

6. Instalace TREESBEE

Ujistěte se, že místo vybrané k instalaci udělá maximální možné zatištění přenesené do struktury během používání.

Technika instalace lana na strom, sloup, či běvno ze země pomocí hřebčíku. UPOZORNĚNÍ: ověřte si, zda plocha zamýšleného kotvíčího bodu nepoškodí popruhu.

7. Stažení

Konec TREESBEE mají rozměry barvy, snadno viditelné zdola (černý a žlutý). Na lano užitého konec musíte uvažovat uzel, nebo použít stahovací kuličku, aby bylo možné produkt stáhnout zdola.

Pro zabraňení pádu TREESBEE na zem během uvolňování použijte provázek (viz návody stahování podél pádu).

8. Doplnkové informace

Tento produkt splňuje nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Prohlášení o shodě EU je dostupné na Petzl.com.

- Musíte mít záchranný plán a prostředky pro jeho rychlou realizaci v případě obtížní vzniklé používání tohoto vybavení.

- Kotvíci zařízení/bod by se měl přednostně nacházet nad polohou uživatele a měl by splňovat požadavky normy EN 795 (minimální pevnost 12 kN).

- Maximální zatištění, které smí být přeneseno do struktury kotvíčivým popruhem je 46 kN při omotání kolem struktury. Pod zatištěním může dojít k prodlužení popruhu až o 30 mm.

- V případě, že kotvíci zařízení je používáno jako součást systému zachycení pádu, musí být uživatel chráněn v smyslu záplňení rázové sily tak, že při zastavení pádu na užívatele působí maximální hodnota 6 kN.

- V systému zachycení pádu je důležité před použitím zkontrolovat požadovanou volnou hladkou podél uživatelem, aby se v případě pádu předešlo nárazu na překážku, nebo na zem.

- Zkontrolujte správnou polohu kotvíčivého bodu, aby bylo minimalizováno nebezpečí a délka pádu. Pohybujte se pod kotvíčivým bodem, abyste snížili nebezpečí poškození výbavenku v případě pádu.

- Zachycovací prostředek je jediný povolený prostředek pro ochranu těla v systému zachycení pádu.

- Jestliže používáte různé části výstroje, může nastat nebezpečí situace, ve které je výrobek zabezpečovací funkce jedně součástí nařízená funkce jiné součásti výstroje.

- POZOR - NEBEZPEČÍ: vyvarujte se odírání tohoto výbavenku o drsné povrchy a ostré hrany.

- Uživatel provádějící aktivity ve výškách a nad volnou hladkou musí být v dobrém zdravotním stavu. UPOZORNĚNÍ: nehybně zavěšení v postoji může způsobit važné zranění nebo smrti.

- Je nutné dodržovat pokyny pro použití každého prostředku, který je použit ve spojení s tímto produktem.

- Návod k použití musí být dodán uživateli v jazyce té země, ve které bude vybavení používáno.

- Označení produktu udržujte čitelné.

Kdy vase vybavenky vydřit? UPOZORNĚNÍ: některé výjimečné situace mohou okamžitě vyřízení výbavenku již po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěný prostředí, mořský prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie...).

Výrobek musí být vyřízen pokud:

- Je starší než 10 let a vyráběn z plastu nebo textili.

- Byl vystaven téžekmu pádu nebo velkemu zatížení.

- Neprojde periodickou průhledou. Máte jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.

- Neznáte jeho úplnou historii používání.

- Se stane zastaralým záhledem k legislativě, normám, technickám nebo slučitelnosti s ostatním výbavením, atd.

Takový produkt znechodaňte, abyste zamezili jeho dalšímu používání.

Piktogramy:

A. Zivotnost: 10 let - B. Označení - C. Povolené teploty - D. Bezpečnostní opatření - E. Čistění/dezinfekce - F. Sušení - G. Skladování/transport - H. Úpravy/opravy (zařízení mimo provozovny Petzl, kromě výměny náhradních dílů) - I. Dotazy/kontakt

3letá záruka

Nad výměru materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržkami, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou udržbou, nedbalostí, nesprávným používáním.

Varovné symboly

1. Situace představující bezprostřední riziko vážného poranění nebo smrti. 2. Vystavení potenciálnímu riziku úrazu nebo poranění. 3. Důležitá informace týkající se fungování nebo chování vašeho výbavenky. 4. Neslučitelnost vybavení.

V teh navodilih je razloženo, kako pravilno uporabljati svojo opremo. Opisane so samo nekatere tehnike in načini uporabe.

Opozorilni simboli vam pozarjajo o nekaterih možnih nevarnostih, ki so povezane z uporabo vaše opreme, vendar jih nemogoče opisati vse. Za posodobitve in dodatne informacije preverjajte Petzl.com.

Odgovorni sta za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo vaše opreme.

Kakršna koli napaka uporaba te opreme pomeni dodatne nevarnosti. Če imate kakršen koli dvom ali težave z razumevanjem teh navodil, se obrnite na Petzl.

1. Področja uporabe

Osebna varovalna oprema (OVO), ki se uporablja za zaščito pred padci.

Začasno sidrišče za nego dreves, z možnostjo snemanja s tal (EN 795 tip B: 2012). Sidriščni pripomoček skladen s CEN/TS 16415: za dve osebi v primeru reševanja.

TREESBEE omogoča uporabniku, da del v skladu s standardom UIZ 133.

Ta pripomoček je namenjen za izdelavo sidrišč okoli podpore. To ni podaljšek.

Ne uporabljajte te opreme za namene dvigovanja.

Tega opozorila ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen, kot je zasnovan.

Odgovornost

OPOZORILO

Aktivnosti, pri katerih uporabljate ta izdelek, so same po sebi nevarne.

Sami ste odgovorni za svojo dejana, odločitve in varnost.

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;
- ustrezno se usposobliti za njegovo uporabo;
- spoznati se z možnostmi in omejitvami izdelka;
- razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje.

Neupoštevanje katerega koli od teh opozoril lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.

Izdelek lahko uporablja le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe.

Odgovorni sta za svoja dejana, odločitve in varnost in prevzemate njihove posledice. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobne prevezeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodil, ne uporabljajte tega izdelka.

2. Poimenovanje delov

TREESBEE: (1) trak, (2) mal obroček, (3) veliki obroček

Glavna materiala: jeklo, poliester.

3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je odvisna od neoporenčnosti vaše opreme.

Petzl priporoča podrobni pregled, ki ga opravi pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12 mesecov (odvisno od veljavnih predpisov v vaši državi in vaših pogojih uporabe). OPOZORILO: intenzivnejša uporaba je lahko razlog, da morale bolj pogosto pregledati svojo OVO. Sledite postopkom, ki so opisani na Petzl.com. Rezultate preverjanja vpisite v vsa obrazce pregleda OVO: tip, model, kontaktna informacija protizajalca, serijsko ali individualno številko, datumne izdelave, nakupa, prve uporabe, naslednjega periodičnega pregleda, težave, opombe, ime preglevalca in podpis. Priporočamo, da na izdelku zapisete datum naslednjega kontrolnega pregleda.

Pred vsako uporabo

- Prevente trak v varnostne šive. Bodite pozorni na obrabo in poškodbe izdelka, ki bi nastali zaradi uporabe, topote in stika s kemikalijami... Še posebej morate biti pozorni na prenezane ali razrahjane šive.

- Na obročkih preverite, da nimata razpok, deformacij, prask, brabe, korozije, abrazije...

Med uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v sistemu. Zagotovite, da so različni kosi opreme med seboj pravilno nameščeni.

4. Skladnost

Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih uporabljate (skladnost = dobro vzajemno delovanje).

Oprema, ki jo uporabljate z vašim TREESBEE, mora biti skladna v veljavnimi standardi v vaši državi (npr. EN 362 tip B vponke).

TREESBEE mora biti nameščen na sidrišču drevesa, izbranem v skladu s pravili veščine nege dreves.

Nosilnost TREESBEE ni večja od nosilnosti tega sidrišča.

Sidrišče mora biti v premeru večje od 10 cm in ne sme imeti ostrih robov.

5. Nosilnost

Glejte slike.

6. Namestitev pripomočka TREESBEE

Zagotovite, da lahko območje, izbrano za namestitev, prenese največjo možno obremenitev, ki se prenese na objekt med uporabo.

Princip namestitev vrvi s pomočjo obtežilne vrednike na drevo, stolp ali tram od spodaj. OPOZORILO: preprčite se, da oporna struktura ne bo poškodovala traku.

7. Izvlečene

Zaključna pripomočka TREESBEE sta različnih barv, ki sta vidni od spodaj (črna in rumena). Na vrvi morate na rumeni strani zavezati vozel ali pritrditи žiglico za izvečenje, da boste lahko izdelek sneli od spodaj.

Da TREESBEE med snemanjem zaščitite pred padcem na tla, uporabite pomožno vrvice (glejte sliko izvečenja brez pada na tla).

8. Dodatne informacije

Ta izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. EU izjava o skladnosti je na voljo na Petzl.com.

- Imeti morate načrt in potrebno opremo, da lahko v primeru težav, ki bi lahko nastale ob uporabi tega izdelka, takoj začnete z reševanjem.

- Nosilno pridržišče sistema naj bo po možnosti nad uporabnikom in mora zadoščati zahtevani po preskuši tipa EN 795 (12 kN minimalna nosilnost).

- Smer obremenitev je podana s smerjo vrvi.

- Največja obremenitev, ki jo s sidriščnim trakom lahko prenesete na sidrišče je 46 kN, ko je ovit konstrukcijo. Trak se lahko pod obremenitvijo podaljša do 30 mm.

- Ko se pripomoček za izdelavo sidrišča uporablja kot del sistema za ustavljanje padca, mora biti uporabnik opremljen z opremo za zmanjšanje sile sanka, ki deluje na uporabnik pri ustavljanju padca, na največ 6 kN.

- V sistem za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazn prostor pod uporabnikom. Tako se v primeru pada izognete udarcu ob tla ali oči.

- Zagotovite, da bo sidrišče pravilno nameščeno, da zmanjšate tveganje in višino padca. Bodite pozorni, da ste pod sidriščem točko, da zmanjšate tveganje poškodbe izdelka v primeru padca.

- Pas za ustavljanje padca je edini dovoljeni pripomoček za podporo telesa v sistemu za ustavljanje padca.

- Pri uporabi več kosov opreme, lahko pride do nevarne situacije, v kateri varnostna funkcija enega dela opreme lahko vpliva na varnostno funkcijo drugega dela opreme.

- OPOZORILO - NEVARNO: poskrbite, da se vaš izdelek ne bi drgnil ob hrapave površine ali ostre robove.

- Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na višini. OPOZORILO: nedejavno viseњe v pasu luhov povzroči resne poškodbe ali smrt.

- Upoštevati morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga uporabljate ali tem izdelkom.

- Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jeziku države, kjer se ta oprema uporablja.

- Zagotovite, da so oznake na izdelku citljive.

Kdaj umakniti izdelek iz uporabe:

POZOR: izjemni dogodek je lahko razlog, da morale izdelek umakniti iz uporabe po sami enkratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe (grobca okola, morsko okolo, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije...).

Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:

- je star več kot 10 let in je izdelan iz umetnih mas ali tekstila;

- je utpel večji padec (ali preobremenitev);

- ni prestal preverjanja oz. Imate kakršen koli dvom v njegovu zanesljivosti;

- ne pozname njegove celotne zgodovine uporabe;

- ko je izdelek zastarel zaradi sprememb v zakonodaji, standardih, tehniki oz. neskladen

z drugo opremo...

Da bi preprečili nadaljnjo uporabo, te izdelek uničite.

Ikon:

A. Življenjska doba: 10 let - B. Označke - C. Sprejemljive temperature - D.

Varnostna opozorila za uporabo - E. Čiščenje/rakruževanje - F. Sušenje - G.

Shranjevanje/transport - H. Pribredje/popravila (izven Petzlovih delavnic so prevedana. Izjema so rezervni deli.) - I. Vprašanja/kontakt

3. Letna garancija

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izjeme: normalna obraba in izraza, oksidacija, predelave ali priedbe, neprimerno skladanje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi nepravilnosti ali pri uporabi, za katere izdelek ni namenjen oz. ni primern.

Opozorilni simboli

1. Situacija, ki predstavlja neposredno nevarnost za resne poškodbe ali smrt. 2. Izpostavljenost možnim tveganjem za nastanek nesreče ali poškodbe. 3. Pomembne informacije o delovanju ali zmogljivostih vsašega izdelka. 4. Nezdržljivost opreme.

Sledljivost in označke

a. Ustreza zahtevom uredbi o OVO. Priglavni organ, ki opravlja pregled tipa EU - b. Številka priglavnega organa, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo te OVO - c. Sledljivost: matrica s podatki - d. Uporaba dovoljena le za eno osebo (EN 795) ali za dve osebi (TS 16415) - e. Serijska številka - f. Leto izdelave - g. Mesec izdelave - h. Številka serije - i. Individualna označba - j. Standardi - k. Natančno preberite navodila za uporabo - l. Označka modela - m. Datum proizvodnje (mesece/letu) - n. Naslov protizajalca - o. Sila pretega (p. Dolžina

HU

Jeleni használati utasításban arról olvashat, hogyan használja felhasználés. Nem mutatunk be minden használási módot és technikát.

Az eszköz használatával kapcsolatos egyes veszélyekről az ábrák tájékoztatnak, de lehetetlen lenne valamennyi helytelen használati módot ismertetni. A termékek leggyakrabban használati működésről és az ezzel kapcsolatos aktualis kiegészítő információkról tájékozódjon a Petzl.com internetes honlapon.

Az új információkat mindenkor előzetesen értesítések elolvásásáért, betartásáért és a felhasználás helyes használatáért mindenkor felelős. Az eszköz helytelen használata többá veszélyek forrása lehet. Ha jelen információk megértehetők, akkor használata mindenkor megfelelő.

1. Felhasználási terület

Egyéni védfelhőszelés (EVE) a felhasználó magasból való leesés elleni védelme. Átmérőt, a földről lehűthető, favágáshoz használható kikötési pont (EN 795 B típus: 2012).

A kikötési pont megfelel a CEN/TS 16415 előírásainak: mentős esetén két személlyel való használat.

Az TREESBEE használatával a munkavégzés megfelel az ANSI Z133 szabványnak.

Ez a felhasználás egyszerűen körülveze a kikötési ponttal kialakítására szolgál. A

Az eszköz használata ezáltal mindenkor körülveze a kikötési ponttal kialakítására.

A felhasználás mindenkor körülveze a kikötési ponttal kialakítására.

Эта инструкция показывает, как правильно использовать ваше снаряжение. Данная инструкция по эксплуатации представляет только некоторые правильные способы и технологии использования вашего снаряжения. Предупредительные знаки информируют вас только о некоторых потенциальных рисках, связанных с использованием вашего снаряжения. Инструкция не описывает все возможные риски. Регулярно проверяйте сайт Petzl.com, там вы найдете самую актуальную версию данного документа и дополнительную информацию.

Лично вы несете ответственность за соблюдение всех мер предосторожности и за правильное использование своего снаряжения. Неправильное использование данного снаряжения может привести к возникновению дополнительных рисков. В случае возникновения каких-либо сомнений или трудностей обращайтесь в компанию Petzl.

1. Область применения

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ). Временная точка анкерного крепления для арбористики, доступная с земли (ГОСТ Р ЕН 795 тип В: 2012).

Точка анкерного крепления соответствует стандарту CEN/TS 16415: использование двумя людьми в ходе спасательных работ.

TREESBEE позволяет организовать рабочий процесс в соответствии с требованиями стандарта ANSI Z133.

Это снаряжение служит для организации анкерной точки с охватом конструкции.

Это снаряжение имеет один строп.

Данное снаряжение не должно использоваться для крепления грузоподъемного оборудования.

Данное изделие не должно подвергаться нагрузке, превышающей предел его прочности, и использоваться в ситуациях, для которых оно не предназначено.

Ответственность

ВНИМАНИЕ

Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, опасна по своей природе.

Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность.

Перед использованием данного снаряжения вы должны:

- Прочитать и понять все инструкции по эксплуатации.
- Пройти специальную подготовку по применению данного снаряжения.
- Ознакомиться с возможностями вашего снаряжения и ограничениями по его применению.

- Осознать и принять возможные риски, связанные с использованием этого снаряжения.

Игнорирование любого из этих предупреждений может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

Это изделие может использоваться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под непосредственным контролем компетентного лица. Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность, и только вы отвечаете за последствия этих действий. Если вы неспособны взять на себя ответственность за использование данного снаряжения или если вы не имеете инструкции по эксплуатации, не используйте данное снаряжение.

2. Составные части

TREESBEE: (1) Строп, (2) Малое кольцо, (3) Большое кольцо.

Основные материалы: сталь, полипропилен.

3. Детальная проверка

Ваша безопасность напрямую связана с состоянием вашего снаряжения.

Petzl рекомендует проводить детальную проверку снаряжения компетентным лицом как минимум каждые 12 месяцев (в зависимости от местного законодательства в вашей стране, а также от условий использования снаряжения). Внимание! При применении снаряжения в арбористике оно может подвергнуться более тщательной проверке, регламентированной вашим СИЗ. При проведении детальной проверки следуйте рекомендациям на сайте Petzl.com. Результаты детальной проверки заносятся в инспекционную форму вашего СИЗ, в которой должна содержаться следующая информация: тип снаряжения, модель, контактная информация производителя, серийный или индивидуальный номер, дата изготовления, дата покупки, дата первого использования, дата следующей детальной проверки, дефекты, примечания, имя и подпись инспектора. Рекомендуется указывать на снаряжении дату следующей детальной проверки.

Перед каждым использованием

- Проверьте состояние строп и силовых швов. Убедитесь в отсутствии следов износа, воздействия высоких температур или химикатов и т.п. Убедитесь в отсутствии перознанных или поврежденных нитей.

- Убедитесь, что на кольцах нет трещин, деформаций, отметин, следов износа и коррозии и т.д.

Во время использования

Важно регулярно проверять состояние снаряжения и его присоединение к другим элементам системы. Убедитесь, что все элементы снаряжения правильно расположены друг относительно друга.

4. Совместимость

Проверьте совместимость этого снаряжения с другими элементами системы в контексте вашей задачи (совместимость означает хорошее, эффективное взаимодействие).

Снаряжение, которое вы используете с TREESBEE, должно соответствовать местному законодательству в вашей стране (например, карабины – ГОСТ Р ЕН 362 тип В).

TREESBEE должна быть установлена на подходящей точке анкерного крепления на дереве, выбранной в соответствии с техниками организации страховки в арбористике.

Прочность TREESBEE не может превышать прочность точки анкерного крепления. На точке анкерного крепления не должно быть острых кромок, а ее диаметр должен быть больше 10 см.

5. Прочность

См. рисунки.

6. Установка TREESBEE

Убедитесь, что участок, на который устанавливается точка анкерного крепления, обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать максимальную нагрузку, передаваемую структуре.

Принцип закрепления каната с земли на дереве, столбе или перекладине при помощи мешочка с балластом...

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что конструкция не повредит стропу.

7. Сдергивание

Концы TREESBEE окрашены в разные цвета, хорошо различимые снизу (черный и желтый). Чтобы иметь возможность снять устройство, находясь на земле, необходимо завязать узел на канате со стороны желтого конца или же привязать к нему шарик для снятия петли.

Чтобы TREESBEE при снятии не упал на землю, используйте репшнур (см. рисунок «Сдергивание устройства без его падения на землю»).

8. Дополнительная информация

Данное снаряжение отвечает требованиям регламента (EC) 2016/425 СИЗ. Декларация о соответствии требованиям EC находится на сайте Petzl.com.

- Вы должны иметь план спасательных работ и средства для быстрой его реализации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Точки анкерного крепления для системы желательно располагать над пользователем, и она должна отвечать требованиям ГОСТ Р ЕН 795 (допустимая нагрузка – не менее 12 кН).

- Направление нагрузки соответствует направлению каната.

- Максимальная нагрузка, передаваемая структуре через анкерную стропу при использовании вокруг конструкции, может достигать 46 кН. Под нагрузкой может произойти удлинение анкерной стропы на 30 мм.

- Когда точка анкерного крепления используется как часть системы индивидуальной защиты от падения с высоты, пользователь должен применять устройство для уменьшения максимальной силы, действующей на него при остановке падения (максимальное допустимое значение – 6 кН).

- При использовании системы защиты от падения очень важно проверять перед началом ее применения наличие минимальной необходимой глубины свободного пространства под пользователем, чтобы избежать удара о препятствие или землю в случае падения.

- Следите за тем, чтобы точка анкерного крепления была правильно установлена, чтобы минимизировать риск падения и уменьшить его высоту. Всегда оставайтесь ниже точки анкерного крепления для уменьшения риска повреждения изделия в случае падения.

- Страховочная привязка для защиты от падения – единственное устройство для удержания тела человека, которое может использоваться в системах защиты от падения.

- В случае использования вместе разных видов снаряжения может возникнуть опасная ситуация, когда безопасная работа одного элемента снаряжения может

быть нарушена безопасной работой другого элемента снаряжения.

- **ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ:** следите, чтобы ваше снаряжение не терлось об abrasive поверхности и острые предметы.

- У пользователей не должно быть противопоказаний к такому виду деятельности.

ВНИМАНИЕ: зависание в привязи без движения может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

- Инструкции по эксплуатации для любого снаряжения, связанного с использованием данного изделия, также должны быть привлечены внимание.

- Инструкции по эксплуатации должна поставляться вместе с оборудованием и на языке страны, в которой оно используется.

- Убедитесь, что маркировка изделия может быть прочитана.

Выбраковка снаряжения:

ВНИМАНИЕ: особые обстоятельства могут вызвать уменьшение срока службы изделия, вплоть до однократного применения; например: способ и интенсивность использования, воздействие окружающей среды, воздействие морской воды, работа с химикатами, экстремальные температуры, контакт с острыми кромками и т.д.

Немедленно выбраковывайте любое снаряжение, если:

- Ему больше 10 лет и оно изготовлено из пластика или текстиля.

- Оно подвергалось падению, сильному рывку или большой нагрузке.

- Оно не удовлетворяет требованиям при осмотре или проверке. У вас есть сомнения в его надежности.

- Вы не знаете полно историю его эксплуатации.

- Когда оно устарело и более не соответствует новым стандартам, законам, технике или несовместимо с другим снаряжением и т.д.

Чтобы избежать дальнейшего использования выбракованного снаряжения, его следует уничтожить.

Рисунки:

- А. Срок службы: 10 лет - В. Маркировка - С. Допустимый температурный режим

- Д. Меры предосторожности - Е. Чистка/дезинфекция - F. Сушка - G. Хранение/транспортировка - H. Модификация/ремонт (запрещены вне мастерских Petzl, за исключением заменяемых частей) - I. Вопросы/контакты

Гарантия 3 года

Одно из любых дефектов материала и производственных дефектов. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ; окисление; изменения конструкции или передела изделия; неправильное хранение и плохой ход; повреждения, вызванные небрежным отношением к изделию; а также использование изделия не по назначению.

Предупредительные знаки

1. Ситуация, представляющая неизбежный риск получения серьезных травм или ведущая к смерти. 2. Ситуация, представляющая риск возникновения несчастного случая или получения травм. 3. Важная информация о работе или о характеристиках вашего снаряжения. 4. Техническая несовместимость.

Прослеживаемость и маркировка продукции

a. Отвечает требованиям стандартов, относящихся к СИЗ. Зарегистрированная организация, которая провела проверку на соответствие стандартам ЕС – b.

Номер организации, осуществляющей производственный контроль данного СИЗ – c. Прослеживаемость: матрица данных - d. Предназначено для использования одним человеком (ГОСТ Р ЕН 795) или двумя людьми (TS 16415) - e. Серийный номер человека - f. Год изготовления - g. Месяц и год изготовления - h. Номер партии - i.

Индивидуальный номер изделия - j. Стандарты - Внимательно читайте: Идентификация модели: m. Дата производства (месяц/год) - n. Адрес производителя - o. Разрывная нагрузка - p. Длина

CN

这份说明书将向您解释如何正确使用您的装备。这里只描述部分使用方法和技术。

警示标志将告知您使用该装备时的某些潜在危险，但不可能全部描述。请登录Petzl.com查阅更新和附加信息。

您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使用都将造成额外危险。如果您有任何疑问或对于理解这些文件有困难的话，请联络Petzl。

1. 应用范围

用于高空坠落保护的个人保护设备（PPE）。对于树木修剪的临时锚点，可由地面进行回收（EN 795 型:2012）。

符合 CEN/TS 16415 技术规范的双人使用救援锚点装置。

使用 TREESBEE 作业符合 ANSI Z133 标准。

本设备设计用于环绕结构设置锚点。但它不是挽索。

请勿使用该设备进行吊装工作。

使用该产品时，不可超出其负荷限制，也不可用于设计之外的用途。

责任

警告

凡涉及使用此装备的活动都具有一定危险性。

您应对个人的行动、决定和安全负责。

在使用此装备前，您必须：

- 阅读并理解全部使用指南。

- 针对该设备的使用，进行特定训练。

- 熟悉您的装备，了解其性能及使用限制。

- 理解并接受所涉及的风险。

一旦忽视上述任何一条警告，将有可能造成严重伤害甚至死亡。

该产品只能由有能力且负责任的人使用，或在有能力且负责任的人的直接目视监督下使用。

您应对其个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您无法承担相关责任或无法完全理解本使用说明，那么不要使用此装备。

2. 部件名称

TREESBEE：(1) 扁带，(2) 小环，(3) 大环。

主要材料：钢、聚酯。

3. 检测、检查要点

您的安全和您装备的状态密切相关。

Petzl建议至少每12个月请专业人员进行全面检测（根据每个国家现行法规以及具体使用情况）。警告：高频率的使用会需要您更加频繁地检查您的PPE。请根据Petzl.com网站上描述的操作方式进行检查。在您的PPE检查表格中记录：类型、型号、生产商信息、序列号或独立编码、生产、购买、第一次使用和之后每次定期检查的日期、问题、评论、检查者姓名和签名。

建议在你的产品上标注下次一次检查日期。

每次使用前

- 检查扁带与安全缝线的状态。检查是否存在因使用、暴露于高温和与化学物质接触而导致的损坏。注意仔细检查是否存在断线或脱线的地方。

- 检查所有环是否存在断裂、变形、划痕、过度磨损、腐蚀、损伤等迹象。

每次使用后

经常检查产品状况及其与系统内其他设备的连接状况，是至关重要的。确保系统内所有设备均互相正确连接。

4. 兼容性

验证该产品在操作时与其他组件的兼容性（兼容性=良好的功能互动）。

与 TREESBEE 配合使用的设备必须符合您所在国家的现行标准（如 EN 362 B型锁扣标准）。

根据树上作业规定，TREESBEE 必须与一个树上锚点连接。

TREESBEE 所受拉力强度不能超过该锚点的拉力强度。

锚点直径必须大于10厘米，并且不可有尖锐边缘。

谨慎：确保该产品不会受到损害。

谨慎：确保该

본 설명서는 장비를 정확하게 사용하는 방법을 설명한다.
오로지 특정 기술 및 사용법만 소개된다.
경고! 기호는 사용자의 상비 사용과 관련된 몇 가지 잠재적인 위험에 대한 정보를 전달하나 모든 것을 설명하는 것은 불가능하다. 최신 정보 및 추가 정보는 Petzl.com을 확인한다.

각각의 경고 내용 확인 및 정확한 장비 사용은 사용자에게 책임이 있다. 장비의 오용은 추가적인 위험을 야기할 수 있다. 본 설명서를 이해하는데 어려운 점이나 의문점이 있으면 (주) 안나푸르나로 연락한다.

1. 적용 분야

추락 보호의 용도로 사용되는 개인 보호 장비 (PPE).
지면으로부터 회수 가능한 수목 관리용 임시 앵커 (EN 795 유형 B: 2012).
CEN/TS 16415를 준수하는 앵커 장비: 구조 상황에서 2인 사용.
TREESBEE를 사용하여 사용자는 ANSI Z133 표준에 따라 작업할 수 있다.
본 장비는 지지 부분 주변에 앵커를 만드는 용도로 제작되었다. 이것은 랜드아드가 아니다.
본 장비를 끌어 올리는 수단으로 사용하지 않는다.
본 제품은 자체 강도 이상으로 힘을 가해서는 절대 안되며, 제작 용도 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안된다.

책임

경고
이 장비의 사용과 관련된 활동은 위험성이 내재되어 있다.
자신의 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있다.

이 장비를 사용하기 전에, 반드시 알아야 할 사항:
- 사용에 관한 모든 설명서를 읽고 이해하기.
- 장비의 적합한 사용을 위한 구체적인 허용 범위.
- 장비의 사용법과 사용 한도에 대해 숙지하고 친숙해지기.
- 관련된 위험을 이해하고 숙지하기.

이러한 경고를 유념하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있다.

본 장비는 전문가와 책임질 수 있는 사람만이 사용할 수 있고, 전문가에 의해 직접적으로 눈으로 볼 수 있는 통솔 아래 사용되어야 한다.
행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있으며 결과물에 대해 예측할 수 있어야 한다. 모든 위험을 책임질 능력이 없거나 그런 위치에 있지 않다면, 그리고 사용 설명서를 충분히 이해하지 못했다면 본 장비를 사용하지 않는다.

2. 부분 명칭

TREESBEE: (1) 스트랩, (2) 작은 링, (3) 큰 링.
주요 재질: 스틸, 폴리에스터.

3. 검사 및 확인사항

사용자의 안전은 장비의 온전한 상태에 달려있다. Petzl은 적어도 일년에 한 번 이상 전문가의 세부 검사를 받을 것을 권장한다 (사용 국가의 현재 규정과 사용자의 사용 환경에 따라). 경고: 사용 강도에 따라 PPE를 더 자주 검사할 수 있다. Petzl.com에 설명된 절차를 따른다. PPE 장비 서식에 유형, 모델, 제조자, 정보, 일련 번호 또는 개별 번호, 제조일, 구매일, 최초 사용일, 추후 정기 검사, 문제점, 코멘트, 검사관의 이름 및 서명 등의 PPE 검사 결과를 기록한다.

제품에 다음 검사 일자를 기록해둘 것을 권장한다.

번외 사용 전

- 웨빙 및 안전 박음질을 확인한다. 사용, 열, 화학 물질과의 접촉으로 인한 마모 및 손상된 부분이 있는지 확인한다. 특히 실이 잘리거나 느슨해진 부분이 있는지 주의한다.

- 링에 균열, 변형, 자국, 마모, 부식 등이 없는지 확인한다.

제품 사용 도중

제품의 상태와 시스템의 다른 장비와의 연결 부분을 정기적으로 검사하는 것이 매우 중요하다. 장비에 연결된 모든 제품들이 각각 정확한 위치에 있는지 확인한다.

4. 호환성

본 제품이 사용 시 시스템의 다른 구성 요소와 호환되는지 확인한다 (호환이 된다 = 순기능적 상호작용).

TREESBEE와 함께 사용되는 장비는 사용 국가의 현재 기준과 일치해야 한다. (예, EN 362 B 유형 키라비너).

TREESBEE는 반드시 수목 관리 기술의 규칙에 따라 선택된 나무의 앵커에 설치되어야 한다.

TREESBEE의 강도는 이 앵커의 강도보다 크지 않다.

앵커는 반드시 직경이 10 cm 이상이어야 하며 절대 날카로운 모서리가 없어야 한다.

5. 강도

그림을 참고한다.

6. TREESBEE 설치하기

설치를 위해 선택된 구역이 사용 도중 구조물로 전달되는 최대 가능한 하중을 견딜 수 있는지 확인한다.

드로우-업을 이용하여 아래에서부터 나무, 철탑, 빔에 로프를 설치하는 원리.

경고: 지탱하고 있는 구조물이 웨빙에 손상을 주지는 않는지 확인한다.

7. 회수

TREESBEE의 끝 부분은 아래에서 식별할 수 있는 두 가지의 다른 색상으로 이루어져 있다 (검정 및 노랑). 아래에서 제품을 회수하기 위해서는 반드시 매듭을 끊거나 또는 회수용 공을 노란색 풀의 로프에 부착해야 한다.

회수 도중 TREESBEE가 바닥으로 떨어지는 것을 방지하기 위해 코드를 사용한다 (그림 참조).

8. 추가 정보

본 제품은 개인 보호 장비에 관한 규정 (EU) 2016/425의 필수 조건에 부합한다. EU 표준 적합성 선언서는 Petzl.com에서 확인 가능하다.

- 사용자는 장비 사용 도중에 우연히 부딪치게 될 위기에 대비하여, 반드시 신속하게 이행할 수 있는 구조 계획과 방법을 가지고 있어야 한다.

- 시스템의 앵커 지점은 사용자 위치보다 위에 위치되어야 하고, 반드시 EN 795 규정의 요건을 충족해야 한다 (최소 강도 12 kN).

- 하중의 방향은 로프의 방향에 의해 주어진다.

- 앵커 스트랩으로 구조물에 전달될 수 있는 최대 하중은 구조물 주위를 감았을 때 46 kN이 될 수 있다. 하중 하에서 스트랩은 최대 30 mm까지 늘어날 수 있다.

- 앵커 장비가 주락 제동 시스템의 일부로 사용될 때, 사용자는 주락 시 사용자에게 가해지는 충격력을 최대 6 kN 까지 제한하는 수단을 반드시 갖추어야 한다.

- 주락 제동 시스템에서, 맴버 사용 전 지역에 충돌하거나 주락 시 방해물을 피하기 위해 사용자 아래에 필요한 이격 거리를 확인하는 것이 필수적이다.

- 위험 및 주락 길이를 제한하기 위해, 앵커 지점이 올바른 위치에 있는지 확인한다. 주락의 경우, 제품 손상의 위험을 줄이기 위해서 앵커 지점 아래에 위치해야 한다.

- 주락 제동 안전벨트는 주락 제동 시스템에서 사용자의 신체를 지탱하는 유일한 장비이다.

- 여러 개의 장비를 사용할 때, 한 가지 장비의 안전 성능이 다른 장비의 작동과 연관되어 있다면 위험한 상황을 불러올 수 있다.

- 위험 - 경고: 장비가 마모성 또는 날카로운 표면에 미찰보기 않도록 주의한다.

- 사용자는 반드시 고온 활동에 의학적으로 적합해야 한다. 경고: 안전벨트에서 자력으로 행동할 수 없는 상태로 매달리는 것은 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있다.

- 이 제품과 함께 사용되는 각 장비의 사용 설명서에 반드시 따른다.

- 본 제품의 사용설명서는 반드시 장비가 사용되는 국가의 언어로 제공되어야 한다.

- 제품의 마킹이 식별 가능한지 확인한다.

장비 폐기 시점:

경고: 제품의 수명은 제품의 형태, 사용 강도 및 사용 환경에 따라 단 한번의 사용으로도 줄어들 수도 있다 (거친 환경, 고습 환경, 날카로운 모서리, 극한의 기온, 화학 제품 등). 다음과 같은 경우 제품을 폐기해야 한다:

- 플라스틱 또는 유연 재질로 제작된 장비가 10 년 이상일 경우.

- 심한 추락이나 충격 하중을 받은 적이 있는 경우.

- 견사에 통과하지 못한 경우. 장비의 보전 상태가 의심되는 경우.

- 장비에 대한 기록을 전혀 모를 경우.

- 적용 규정, 기준, 기술의 변화 또는 다른 장비와 호환되지 않는 경우 등.

이러한 장비가 다시 사용되는 일이 없도록 폐기한다.

제품 참조:

A. 제작 수명: 10 년 - B. 마킹 - C. 허용 온도 - D. 사용 주의사항 - E. 세척/살균 - F. 건조 - G. 보관/운반 - H. 수리/수선 (Petzl 시설 외부에서는 부품 교체를 제외한 수리금지) - I. 문의사항/연락

3.년간 보증

원자재 또는 제조상의 결함에 대해 3년간의 보증 기간을 갖는다. 제외: 일반적인 마모 및 찢김, 신화, 제품 변형 및 개조, 부적절한 보관, 올바르지 않은 유지 관리, 사용 상 부주의, 제작 용도 이외의 사용 등.

경고 기호

1. 심각한 부상 또는 사망의 갑작스런 위험이 존재하는 상황.
2. 사고 또는 부상의 잠재적인 위험에 노출. 3. 사용자의 장비의 성능 및 작업 수행에 대한 중요한 정보. 4. 장비가 비호환된다.

추적 및 마킹

a. PPE 규정의 요구 사항을 충족한다. EU 유형 시험 수행 기관 - b. 본 PPE의 생산 관리를 수행하는 인증 기관의 번호

- c. 주제: 디레이터 매트릭스 - d. 1 인증 (EN 795) 또는 2 인증 (TS 16415) 전용 - e. 일련 번호 - f. 제조년도 - g. 제조월 - h. 배치 번호 - i. 개별 식별번호 - j. 기준 - k. 사용 설명서를 주의 깊게 읽는다 - l. 모델 식별 - m. 제조일 (월/년) - n. 제조업체 주소 - o. 파손 강도 - p. 길이

BG

В тази листовка е обяснено как правилно да използвате средството. Представени са само някои методи и начин на употреба.

Предупредителни надписи в информират за потенциални рискове, свързани с употребата на средството, но не е възможно да бъдат описан всички. Следете редовно актуализацията и допълнителната информация на страницата Petzl.com. Вие носите отговорност за спазването на всяко предупреждение и за правилното използване на средството. Всеки неправилно действие при използване на средство ще доведе до допълнителен рисък. Съвръжте се с Petzl, ако имате съмнения или затруднения да разберете нещо.

1. Предназначение

Лично предпазно средство (ЛПС) срещу падане от височина.

Временна точка на закрепване при работа по дървета, съвързаност за събиране от земята (EN 795 тип B: 2012).

Осигурително устройство, съответстващо на CEN/TS 16415: едновременно използване от две лица при спасяване.

TREESBEE може да се използва в обхвата на стандарт ANSI Z133.

Това средство е предназначено за направата на точка на закрепване около конструкция. Това средство не е предназначено възле.

Не използвайте този продукт за подемно средство.

Този продукт не трябва да се използва извън неговите възможностите или в ситуация, за която не е предназначен.

Отговорност

ВНИМАНИЕ

Дейностите, изисквани употребата на това средство, по принцип са опасни.

Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност.

Преди да започнете да употребявате това средство, трябва:

- Да прочетете и разберете всички инструкции за употреба.

- Да научите специфичните за средството начини на употреба.

- Да се усъвършенствате в работата със средството, да познавате качествата и възможностите му.

- Да разберете и осъзнавате съществуващи рисъци.

Неспазването дори на едно от тези предупреждения може да доведе до тежки, дори смъртносни травми.

Този продукт трябва да се използва или от компетентни и добре осведомени лица, или работещият с него трябва да бъде под непосредствен зрителен контрол на такова лице.

Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност и

вие ще поемете последните. Ако не сте в състояние да поемете тази отговорност или не сте разбрали добре указанията за употреба, не използвайте това средство.

2. Номенклатура на елементите

TREESBEE: (1) Лента, (2) Малка халка, (3) Голяма халка.

Основни материали: стомана, полиестер.

3. Контрол, начин на проверка

Вашата безопасност зависи от състоянието на средствата.

Petzl препоръчва задълбочена проверка на компетентно лице най-малко веднъз на всеки 12 месеца (в зависимост от действащите в страната наредби и от начина и условията на употреба). Внимание: ако използвате ЛПС интензивно, може да се наложи да се извърши по-честа проверка. Следвате указанията за проверка на паспорта на ЛПС: тип, модел, данни за производителя, серийен и индивидуален номер, дати на производство, покупка, първа употреба, следваща периодична проверка, дефекти, забележки, име и подпись на инспектора. Препоръчително е да се отбележат данни за следваща проверка на продукта.

Пред всяка употреба

- Проверявайте лентите и предпазните шевове. Внимавайте за повреди вследствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте да няма скъсанни или разгънати конци.

- Проверявайте халките за покънатини, деформации, белези, износване, корозия, пропърване...

Повремено на употреба

Важно е да следите редовно за състоянието на продукта и връзката му с останалите средства от системата. Уверете се, че отдените средства са правилно разположени едно спрямо друго.

4. Съвместимост

Проверете съвместимостта на този продукт с останалите елементи от системата при вашия начин на приложение (съвместимост = правилно функциониране на елементите).

Елементите, които се използват със средство TREESBEE, трябва да отговарят на действащите стандарти в страната (например съдържанието на EN 362 тип B).

Мястото на закрепване на TREESBEE трябва да бъде избрано в съответствие с правилата за работа по дървета.

Якостта на средство TREESBEE не може да бъде по-голяма от якостта на опорната точка.

Поръчната точка трябва да е с диаметър над 10 см и без остри ръбове.

5. Якост

Вижте рисунките.

6. Инсталлиране на TREESBEE

Уверете се, мястото, което сте избрал за инсталлиране, по време на използване на продукта.

Изберете място на закрепване на лентата отъкната от гордата на торбичка, която се хвърля през клон, жлезло-ръбеста конструкция или греда.

ВНИМАНИЕ: проверете дали мястото на закрепване е подходящо и няма да повреди лентата.

7. Прибиране на средството

Двата края на лентата на TREESBEE са с различен цвят и се виждат отдолу на използване, по време на използване.

Принцип на инсталлиране на възлет отъкната от помощта на торбичка.

Две края на лентата на закрепване на системата да се намира над попзвателя и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795 (минимална якост 12 kN).

Посоката на натоварване е дадена чрез посоката на възлет.

- При поставяне на лентата с обръщане на елемент от конструкция максималното натоварване върху тялото до стойност по-ниска от по-горе от 6 kN.

- Когато осигурително устройство се използва като част от система срещу падане, попзвателя трябва да е снабден със средством за въздушно пропъгане.

- Препоръчено е отъкната лента да бъде използвана върху тялото в една система, спирала падане от нивото на риска.

- При употреба на никюл предпазни средства може да възникне рискова ситуация, ако правилното функциониране на средство попадне в предизвикан от използването на риска.

- ВНИМАНИЕ - ОПАСНО: следете средствата да не се трият в абразивни материали или остири предмети.

- При извършване на работа на височина е необходимо работите да са в добро здравословно състояние. ВНИМАНИЕ: неподвижно висящо положение в предизвикан от колан може да доведе до тежки физиологични нарушения или фатален изход.

- Слизавайте описанието в листовките инструкции за употреба, които са прикачени към всеки един продукт.

- Инструкциите за употреба трябва да бъдат предоставени на потребителите преди използване на езика на страната, в която се използва средството.

- Проверете дали маркировката върху продукта е четлива.

Бракуване на продукта

ВНИМАНИЕ: никое извънредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт само след единкратно използване (в зависимост от вида и интензивноста на употреба, средата, в която се използа: агресивна среда, морска вода, гореща ръбова, екстремни температури, химически вещества...).

Един продукт трябва да се бракува, когато:

- Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен.

- Нямаете информация как е бил използван преди това.

- Той е морално остатър (поради промяна в законодателството, стандартите, методите на използване, несъвместимост с останалите средства...).

Унищожете тези продукти, за да не се употребяват повече.

Пиктограми:

A. Срок на годност: 10 години - B. Маркировка - C. Разрешена температура - D. Предупредителни знаци при употреба - E. Почистване/дезинфекция - F. Сушение - G. Съхранение/транспорт - H. Модификации/ремонти (забранени с изънущие на Petzl, изключение само за резерви части) - I. Въпроси/контакти

Гаранционен срок 3 години

Отнася се до всякаки дефекти в материалите или при производството.

Гаранцията не важи при: нормално износване, оксидация, модификации или ремонти, лоша съхранение, лош поддържане, употреба на продукта не по предназначение.

Предупредителни знаци

1. Ситуация с неизбежен риск от тежко нараняване или фатален изход. 2. Ситуация с опасност от възможен инцидент или нараняване. 3. Важна информация относно начин на функциониране или спецификация на продукта. 4. Несъвместимост с останалите средства.

Контрол и маркировка

a. Отговаря на изискванията на регламента за ЛПС. Нотифициран орган за ЕС изследване на типа - b. Номер на нотифициран орган, контролиращ производството на това ЛПС - c. Контрол: основни данни - d. Средството е предназначено да се използва само от едно лице (EN 795) или от две лица (TS 16415) - e. Индивидуален номер - f. Година на производство - g. Месец на производство - h. Номер на партита - i. Индивидуална идентификация - j. Стандарти - k. Прочетете внимателно техническите указания - l. Идентификация на модела - m. Дата на производство (месец/година) - n. Адрес на производителя (месец/година) - o. Разрешаващо натоварване - p. Дължина

